



PROVINCIA di PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

PIANIFICAZIONE TPL VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE

Dott.ssa Simona Nardi - DIRIGENTE

Arch. Michela Mochi – FUNZIONARIO P.O.

0573 374338 – m.mochi@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - Oggetto della fornitura

La Provincia concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di "Arredi scolastici anno 2021".

La fornitura consiste in sedie, piani per banchi, armadi metallici e poltroncine operative su ruote.

Gli arredi sono descritti dettagliatamente con le caratteristiche tecniche nell'elenco allegato.

Art.2 - Corrispettivo

L'importo stimato complessivo del presente appalto di gara si intende fino alla concorrenza di € 33.040,00 oltre IVA al 22%. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo offerto rispetto a quanto complessivamente richiesto e descritto nel presente documento di gara, consultabile nell'apposita sezione documenti allegati alla gara. Successivamente alla ditta aggiudicataria, verrà chiesto di presentare i prezzi unitari dei singoli prodotti offerti.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

L'Amministrazione Provinciale potrà a sua discrezione e in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche aumentare l'importo contrattuale, previa determinazione di impegno di spesa e comunicazione all'affidatario, fino ad un importo pari al 40%.

Art.3 - Modalità di svolgimento della fornitura

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materie antinfortunistica con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Per le parti in legno, il fornitore dovrà possedere la certificazioni FSC o equivalente, attinente al codice identificativo di certificazione COC, rilasciato da ente accreditato per la garanzia della gestione e della provenienza del materiale impiegato.

I beni dovranno essere consegnati presso il magazzino provinciale sito a Pistoia in via Umberto Mariotti n. 18, piano terra, con preavviso al Direttore dell'esecuzione di almeno 3 giorni.

Art.4 – Obblighi e responsabilità dell'esecutore

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurative e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'esecutore si impegna a rispettare le disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008. L'inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro suddette determina l'immediata risoluzione del contratto.

Art.5 – Tempo utile per la consegna della fornitura

Il termine per la consegna della fornitura è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Art.6 - Modalità di pagamento

La Provincia liquiderà all'affidatario il corrispettivo dovuto in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura che l'affidatario emetterà a seguito della contabilizzazione delle forniture.

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario entro 30 giorni dalla trasmissione della fattura.

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario solo a seguito della verifica della fornitura accertata dal Direttore dell'Esecuzione, in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l'assenza di insoluti fiscali presso Equitalia s.p.a., fermo restando l'intervento sostitutivo della Provincia in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi del DPR 207/2010.

L'affidatario, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, a norma dell'art.3 comma 7 della citata L.136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, l'aggiudicatario dovrà indicare il conto corrente dedicato su cui la Provincia potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.7 – Subappalto

Il subappalto sarà regolato dall'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Art.8 – Penalità e risoluzione contratto

In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per cento dell'importo contrattuale.

La Provincia ha diritto di risolvere in danno il presente atto per inadempimento dell'esecutore mediante semplice dichiarazione scritta del Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dell'esecuzione.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sui diritti soggettivi in relazione all'esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pistoia. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Art.9 – Norme legislative e regolamentari

La fornitura in oggetto dovrà essere svolta nel rispetto delle normative vigenti generali e di settore applicabili e con particolare riferimento alle norme di seguito elencate e successive modifiche ed integrazioni e alle norme UNI relative agli arredi.

- D.M. 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.M. 10.10.2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno"
- D.P.R. 5.10.2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le disposizioni ancora in vigore;
- D.Lgs. 18.04.2016 n.50 "D.Lgs. 18.04.2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici"
- D.M. 11.01.2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"
- D.M. 07.03.2018 n.49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Art.10 - Spese di atto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per finalità statistiche e di monitoraggio.

Art.12 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Isabella Radicchi.

Il Direttore dell'Esecuzione è Riccardo Castagnoli.

Il Redattore

Riccardo Castagnoli

*Firmato digitalmente*¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

Il Responsabile del servizio

arch. Michela Mochi

*Firmato digitalmente*²

documento cartaceo e la firma autografa.

² *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

CAPITOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO 2021

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARREDI OGGETTO DELLA FORNITURA:

DESCRIZIONE DEGLI ARREDI, QUANTITA' RICHIESTA E PREZZI

OGGETTO	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	MISURE ARREDO	N° PEZZI	PREZZI UNITARI IN EURO	TOTALE IN EURO
SEDIA IN FAGGIO SOVRAPPONIBILE	Struttura portante impilabile in tubo di acciaio a sezione circolare spessore minimo 25X1,5, tubolare di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno multistrato di faggio anatomico spessore minimo mm. 7, verniciatura al naturale con vernici atossiche all'acqua. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio minimo di mm. 2. Fissaggio del sedile e dello schienale al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio o acciaio ad espansione. In particolare il sedile, non dovrà essere fissato in linea o all'interno del telaio, ma a completa sovrapposizione e copertura di questo. Piedini in plastica alettata inestraiabili.	cm. 40X40X46	120	20,00	2.400,00
ARMADIO CASELLARIO PER ALUNNI	Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione; ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°; canottatura di rinforzo sul lato; cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti; feritoie di aerazione (superiori ed inferiori); portacartellino stampato; serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione; leva ad una via base su piedi in acciaio cm. 12h con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico spazio utili per sei postazioni - fianchi spessore frontale cm. 3 con bordi antitaglio piegati su tre ordini - nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro - tramezza sporco pulito per la divisione dei vestiti fornitura da prevedere in colorazioni diverse da blocco di sei a blocco di sei	cm120X50X180	30	650,00	19.500,00
PIANI PER BANCHI	Piano in legno truciolare mis cm 50x70 spessore minimo mm. 18 rivestito sulle facce di laminato plastico con finitura spessore minimo 9/10. Bordi in legno di faggio massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche.	cm 50x70	150	10,00	1.500,00
PIANI PER BANCHI	Piano in legno truciolare spessore minimo mm. 18 rivestito sulle facce di laminato plastico con finitura spessore minimo 9/10. Bordi in legno di faggio massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche.	cm 70x70	150	10,00	1.500,00
ARMADIO METALLICO	Monoblocco interamente in lamiera 8/10, bordi pressopiegati, verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Vano unico con 4 ripiani removibili e regolabili in altezza, realizzati in lamiera 7/10. Ganci reggi-piano in acciaio, due ante a battente lamiera 8/10, cerniere in acciaio regolabili in altezza e profondità, angolo di apertura delle ante min 90°. Maniglia in acciaio con serratura tipo "Yale" pieghevole, e guscio di protezione serratura in materiale plastico.	cm. 100X45X200h (tolleranza +- cm. 2)	5	160,00	800,00
ARMADIETTO SPOGLIATOIO	Armadio spogliatoio ad un posto realizzati interamente in lamiera spessore min. 6/10, bordi pressopiegati, verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Vano unico con anta a battente spes. Min. 8/10, angolo apertura delle ante min 90°. Serratura tipo Yale pieghevole, predisposto con asta appendiabiti e piano di appoggio.	cm 42x50x180 (tolleranza + - cm 2)	30	110,00	3.300,00
CARTELLIERA	Armadio casellario ispezionabile su piedi. Le antine possono essere aperte singolarmente o simultaneamente per una rapida ispezione interna. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate. Cerniere interne speciali antiscasso. bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6 Armadio casellario ispezionabile su piedi. Le antine possono essere aperte singolarmente o simultaneamente per una rapida ispezione interna. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Nervature longitudinali su fianchi. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.	CM 180X80X50	2	450,00	900,00
SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI SU RUOTE	Seduta operativa con braccioli su ruote costituita da: - base girevole su ruote a cinque razze in tubolare di acciaio, verniciato a forno con polveri epossidiche, completa di ruote piroettanti autofrenanti e antistatiche con battistrada per pavimenti duri o morbidi; - altezza seduta regolabile mediante leva a gas posta sotto la seduce; - regolazione in altezza dello schienale; - braccioli ancorati a supporti metallici regolabili in altezza in funzione dell'esigenze dell'utente dotati di meccanismi metallici; - regolatore sincronizzato del movimento sedile e schienale con possibilità di posizionamento in punti programmati o contatto permanente per un costante sostegno della colonna vertebrale, anche durante i movimenti laterali; - regolatore personalizzato intensità del movimento in funzione del peso corporeo; - schienale e sedile con imbottitura sagomata ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo, posto a sedere omologato in Classe 11M. Colori a scelta della Direzione dei lavori.	60x60x98/110h; altezza seduta cm. 44/56h	15	76,00	1.140,00
VITI AUTOFILETTANTI PER FISSAGGIO PIANO BANCO MONOPOSTO	Viti autofilettanti zincate a testa piana per fissaggio di pannelli per banco monoposto o per truciolare in genere dimensione mm 50x40 (4000 pz) - mm 50x45 (4000 pz) - mm 4,5x50 (12000) pz) -	Confezione N.20.000 pezzi	1	500,00	500,00
SEDUTA PER SEDIA SCOLASTICA	Ricambio seduta per sedia scolastica realizzata in multistrato di faggio naturale spessore di 6/7 mm verniciata lucido naturale	cm 40x40 x0,7	150	10,00	1.500,00
TOTALE					33.040,00
IVA					7.268,80
totale finale					40.308,80