



PROVINCIA DI PISTOIA

Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale,
Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione
Ufficio Viabilità

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Servizio di sfalcio dell'erba e manutenzione alberature poste lungo le viabilità provinciali.

COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

Pistoia, 17/08/2023

IL TECNICO
geom. Giacomo Balleri

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 NP01 | Oneri discarica materiale risulta tagli e potature. Escluso trasporto già previsto nelle singole voci di lavorazione. € (nove/00) | q.le | 9,00 |
| Nr. 2 NP02 | Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Cippatrice a disco, potenza motore di 400 cv, azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 60 cm € (tredici/00) | t | 13,00 |
| Nr. 3 TOS23/ 1_09.V01.02 0.002 | Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciaturto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. € (zero/30) | m ² | 0,30 |
| Nr. 4 TOS23/ 1_09.V01.02 0.003 | idem c.s. ...dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) . € (zero/50) | m ² | 0,50 |
| Nr. 5 TOS23/ 1_09.V02.00 3.007 | Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. € (duecentoottantaotto/15) | cad | 288,15 |
| Nr. 6 TOS23/ 1_09.V02.00 5.007 | Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. € (trecentoquarantacinque/77) | cad | 345,77 |
| Nr. 7 TOS23/ 1_09.V02.02 1.008 | Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m € (cinquecentonovantatre/76) | cad | 593,76 |
| Nr. 8 TOS23/ 1_09.V02.02 1.010 | idem c.s. ...della D.L. in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. € (millecentodiciannove/13) | cad | 1119,13 |
| Nr. 9 TOS23/ 1_22.L01.02 0.001 | Cippatura della ramaglia e dei tronchi all'imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso. Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere. € (trentanove/14) | Tn | 39,14 |
| Nr. 10 TOS23/ 1_AT.N01.01 5.028 | Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese € (uno/56) | ora | 1,56 |
| Nr. 11 TOS23/ 1_AT.N01.01 5.070 | Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese € (uno/29) | ora | 1,29 |
| Nr. 12 TOS23/ 1_AT.N01.10 0.911 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) € (tre/29) | ora | 3,29 |
| Nr. 13 TOS23/ | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina € (quattro/48) | ora | 4,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1_AT.N01.10 0.914 Nr. 14 TOS23/ 1_AT.N02.01 4.009 Nr. 15 TOS23/ 1_AT.N02.01 4.028 Nr. 16 TOS23/ 1_AT.N02.01 4.031 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) € (sessanta/56) | ora | 60,56 |
| 1_AT.N02.01 4.028 Nr. 16 TOS23/ 1_AT.N02.01 4.031 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese € (sette/83) | ora | 7,83 |
| Nr. 17 TOS23/ 1_AT.N02.01 4.109 Nr. 18 TOS23/ 1_AT.N02.02 0.012 Nr. 19 TOS23/ 1_AT.N02.02 0.021 Nr. 20 TOS23/ 1_AT.N02.02 3.010 Nr. 21 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.101 Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) € (otto/31) | ora | 8,31 |
| Nr. 18 TOS23/ 1_AT.N02.02 0.012 Nr. 19 TOS23/ 1_AT.N02.02 0.021 Nr. 20 TOS23/ 1_AT.N02.02 3.010 Nr. 21 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.101 Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde cippatrice - 1 mese € (otto/79) | ora | 8,79 |
| Nr. 19 TOS23/ 1_AT.N02.02 0.021 Nr. 20 TOS23/ 1_AT.N02.02 3.010 Nr. 21 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.101 Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese € (quattordici/32) | ora | 14,32 |
| Nr. 20 TOS23/ 1_AT.N02.02 3.010 Nr. 21 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.101 Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm € (nove/05) | ora | 9,05 |
| Nr. 21 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.101 Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg € (otto/97) | ora | 8,97 |
| Nr. 22 TOS23/ 1_AT.N02.10 0.111 Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | idem c.s. ...mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv € (quindici/88) | ora | 15,88 |
| Nr. 23 TOS23/ 1_AT.N02.10 1.002 Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP € (dodici/40) | ora | 12,40 |
| Nr. 24 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese € (venti/08) | ora | 20,08 |
| Nr. 25 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.016 Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.00 6.031 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese € (venticinque/21) | ora | 25,21 |
| Nr. 26 TOS23/ 1_AT.N06.01 8.001 Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. € (sedici/50) | ora | 16,50 |
| Nr. 27 TOS23/ 1_AT.N06.10 0.900 Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV € (diciassette/65) | ora | 17,65 |
| Nr. 28 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.002 Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Operaio florovivaistico Specializzato € (venti/48) | ora | 20,48 |
| Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Operaio florovivaistico Qualificato € (diciotto/52) | ora | 18,52 |
| Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Operaio florovivaistico Comune € (sedici/59) | ora | 16,59 |
| Nr. 29 TOS23/ 1_RU.M04.00 1.004 | Operaio forestale, sopra i mille metri 5° livello - specializzato super € (diciannove/11) | ora | 19,11 |

