



**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

1.0 **PREMESSA**

Il Decreto legislativo 81/08 in particolare l'art.26 prende in esame i pericoli e i rischi lavorativi suppletivi derivanti dall'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda tramite Contratti di appalto e Contratti d'opera.

La non sufficiente conoscenza della sede lavorativa, per i lavoratori esterni, e la reciproca convivenza di lavoratori interni ed esterni, comporta una serie di rischi e pericoli supplementari introdotti dalla venuta dei lavoratori esterni che, oltre a non conoscere la sede lavorativa, introducono di fatto diversi modi di lavorare o agire e, in alcuni casi, diverse attrezzature di lavoro.

In altre parole; quando dei lavoratori esterni all'azienda vengono a prestare la loro opera lavorativa all'interno di sedi dell'Ente (lavori di pulizia, di manutenzione di macchinari o di impianti, ecc), il fatto che i lavoratori esterni non conoscono la sede lavorativa e che i lavoratori interni non conoscono le attività dei lavoratori esterni comporta una serie di rischi e pericoli aggiuntivi determinati dalla promiscuità dei lavoratori e dalle lavorazioni interferenti.

I lavoratori interni non sono abituati a condividere l'ambiente lavorativo con quelli esterni, con i quali possono crearsi delle interferenze, soprattutto se si verifica la mancanza di coordinamento fra di essi.

Il presente documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto.

Tale documento non valuta i rischi specifici delle attività affidate in appalto, che sono valutati nell'ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese ed aziende che svolgono tali attività.

Oggetto del presente documento è, pertanto, l'individuazione delle misure da adottare per limitare al minimo o eliminare le interferenze e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la committenza e le proprie aziende appaltatrici.

La valutazione dei rischi da interferenza prende avvio da un'analisi dell'attività lavorativa, tenuto conto di tutte le variabili che possono incidere sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, fra le quali:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili", per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;

5.45	DUVRI	Pag. 2
-------------	-------	---------------

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

In tutti gli altri casi, per ottenere una significativa riduzione del rischio da interferenze si adotterà, in generale, le seguenti misure preventive:

- Sfasamento spaziale delle attività interferenti
- Sfasamento temporale delle attività interferenti
- Gestione del rischio di interferenza mediante misure di prevenzione e protezione individuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature.

Il presente "DUVRI", essendo un documento dinamico, si prefigge lo scopo di evidenziare le "interferenze", le misure di prevenzione e protezione ed i relativi costi della sicurezza per tutto il percorso procedurale dalla fase della stipula del contratto di appalto alla fase di realizzazione delle attività previste.

In questa prima fase, detta fase di coordinamento, il DUVRI ha il compito di fornire le prime informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e le misure generali di prevenzione e protezione adottate, la valutazione delle possibili interferenze che introdotte dalla nuova attività oggetto dell'appalto, le relative misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate nonché i relativi costi di sicurezza.

Nel presente DUVRI e nel computo dei costi della sicurezza non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto dell'appalto.

Come previsto nel codice dei contratti pubblici, relativamente ai lavori, è fatto obbligo al Fornitore di presentare proposte integrative al DUVRI ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, proposte che naturalmente dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Committente.

A riguardo prima dell'avvio lavori, sarà effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dall'appalto e sarà effettuata una riunione di coordinamento e cooperazione, dove se necessario saranno redatti dei verbali che costituiranno documenti integrativi al presente DUVRI.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

2.0 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

2.1 Dati del Committente

Committente:	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Sede Legale	VIA GARIBALDI N° 50, SERRAVALLE P.SE (PT)
N° telefono	0573/9170
Datore di lavoro:	SINDACO PRO TEMPORE
RSPP:	ATOS GAGGIOLI
RLS	ROBERTO LEPORI
Medico Competente	
Referente del contratto di appalto:	Dott. Daniele Benedetti
N° telefono/cell.	0573 917208
Responsabile della struttura	Patrizio Eugenio Mungai
N° telefono/cell.	0573 9170

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

2.2 Dati dell'Appaltatore

APPALTATORE N° 1	
Appaltatore:	AGGIUDICATARIO LOTTO 1
P.IVA	
C.F.	
Sede Legale	
N° telefono	
Iscrizione alla CCIA	
Datore di lavoro:	
RSPP:	
RLS	
Medico Competente	
Addetti Antincendio presso il Committente	
Corso antincendio	
Addetti al Primo soccorso presso il Committente	
Corso di primo soccorso	
Polizza assicurativa RTC	
DURC	

N° contratto	
Durata del contratto	

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE		
NUMERO DI TELEFONO		

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N° 2		
Appaltatore:	AUSER volontariato territoriale Pistoia	
P.IVA		
C.F.	90020980471	
Sede Legale	Pistoia via Puccini 68	
N° telefono	0573378564	
Iscrizione alla CCIA	di:.....	N°.....
Datore di lavoro:	Auser	
RSPP:	Vladimiro Lucchesi	
RLS	Vladimiro Lucchesi	
Medico Competente		
Addetti Antincendio presso il Committente	Spada Luigia – Meacci Bianca – Bertocci Maria Lori – Martini Paola	
Corso antincendio	tipo	del
Addetti al Primo soccorso presso il Committente	Spada Luigia – Meacci Bianca – Bertocci Maria Lori – Martini Paola	
Corso di primo soccorso	tipo	del
Polizza assicurativa RTC	N° 1/1939/65/37859499	Del 2/12/2016
DURC	N°	del

N° contratto	Rep n.		
Durata del contratto	Da: 2017		a:2019

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL'APPALTATOREVladimiro Lucchesi.....		
NUMERO DI TELEFONO	3476540635.....	

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P. SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

APPALTATORE N° 3	AGGIUDICATARIO LOTTO 2)		
Appaltatore:			
P.IVA			
C.F.			
Sede Legale			
N° telefono			
Iscrizione alla CCIA	di:.....	N°.....	
Datore di lavoro:			
RSPP:			
RLS			
Medico Competente			
Addetti Antincendio presso il Committente			
Corso antincendio	tipo	del	
Addetti al Primo soccorso presso il Committente			
Corso di primo soccorso	tipo	del	
Polizza assicurativa RTC	N°	del	
DURC	N°	del	

N° contratto			
Durata del contratto	Da:		a:

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE		
NUMERO DI TELEFONO		

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N° 4		
Appaltatore:	CIR FOOD	
P.IVA	00464110352	
C.F.		
Sede Legale	Via Nobel 19 Reggio Emilia	
N° telefono	0522 53011	
Iscrizione alla CCIA	<i>di: Reggio Emilia</i>	<i>N° 060464110352</i>
Datore di lavoro:	Chiara Nasi	
RSPP:	Giorgio Biamonti	
RLS	Vanna Lotti – Mazzei S- Biasi A.	
Medico Competente	Roberta Tomassetti	
Addetti Antincendio presso il Committente	Formazione non prevista per addetti terminali di sola somministrazione pasti	
Corso antincendio	<i>tipo</i>	<i>del</i>
Addetti al Primo soccorso presso il Committente	Formazione non prevista per addetti terminali di sola somministrazione pasti	
Corso di primo soccorso	<i>tipo</i>	<i>del</i>
Polizza assicurativa RTC	<i>N°1/2550/60/507004/9 Unipol</i>	<i>Del 20/12/13</i>
DURC	<i>N°</i>	<i>Del</i>

N° contratto	<i>Rep 158 del 29/11/14</i>		
Durata del contratto	<i>Da:2014</i>		<i>a:2019</i>

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL'APPALTATORELUCA CIMA.....	
NUMERO DI TELEFONO	3351217381.....

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

2.3 Lavoratori che accederanno ai luoghi del committente

APPALTATORE N°1: AGGIUDICATARIO LOTTO 1)				
COGNOME	NOME	MANSIONE	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA INPS
		Educatrice		
		Educatrice		
		Educatrice		

APPALTATORE N°2: AUSER				
COGNOME	NOME	MANSIONE	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA INPS
Spada	Luigia	Supporto attività educatrici	Non soggetto	Non soggetto
Meacci	Bianca	"	"	"
Bertocci	Maria Lori	"	"	"
Martini	Paola	"	"	"

APPALTATORE N° 3 AGGIUDICATARIO LOTTO 2)				
COGNOME	NOME	MANSIONE	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA INPS

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N° 4: CIR FOOD				
COGNOME	NOME	MANSIONE	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA	NUMERO POSIZIONE ASSICURATIVA INPS
Di Cosmo	Rosa	Somm.ne pasti pronti -pulizia e lavaggio	07211753/85	

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere identificabile tramite cartellino o tesserino di riconoscimento personale e nominativo (**Fig. 1**) che riporti anche il nome della ditta/impresa, ciò al fine di un agevole riconoscimento e identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell'Ente committente.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
<i>Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08</i>	
COGNOME E NOME	<i>Fototessera</i>
DATA DI NASCITA	
DITTA (DATORE DI LAVORO)	
P.IVA/C.F.	
DATA ASSUNZIONE	

Fig. 1 Tesserino di riconoscimento

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

3.0 OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 Descrizione delle lavorazioni affidate in appalto *Lavorazioni affidate in appalto: AGGIUDICATARIO LOTTO 1)*

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>

L'appalto ha per oggetto:

- Assistenza educativa;
- Accoglienza;
- Sorveglianza;
- Strutturazione giochi liberi e strutturati;
- Cura dell'igiene dei bambini;
- Accompagnamento nella fase del pranzo;
- Accompagnamento e preparazione nella fase del riposo;
- Utilizzazione di sussidi didattici (colori, computer ecc..) e di materiale didattico vario.

Aree di lavoro dove avverranno le attività oggetto dell'appalto:

- Tutti i locali dove avviene l'attività di educazione ed insegnamento.

È vietato l'accesso ad altri locali senza il consenso del committente.



LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO		Si	No
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL PERSONALE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA UTILIZZO PIATTAFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV.ABILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELL'APPALTATORE UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Se si, indicare dove:.....			

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERRUZIONI UTENZE A CAUSA DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA		
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO		
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA INTERRUZIONE		
Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

3.1.2 Lavorazioni affidate in appalto: APPALTATORE N°2: AUSER

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>

L'appalto ha per oggetto:

- APERTURA PORTA E SUPPORTO EDUCATIVI

Aree di lavoro dove avverranno le attività oggetto dell'appalto:

- Tutti i locali

È vietato l'accesso ad altri locali senza il consenso del committente.

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO		Si	No
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL PERSONALE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA UTILIZZO PIATTAFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV.ABILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELL'APPALTATORE UTILizzeranno I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Se si, indicare dove:.....			

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERRUZIONI UTENZE A CAUSA DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA		
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO		
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA INTERRUZIONE		
Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

3.1.3 Lavorazioni affidate in appalto: APPALTATORE N°3: AGGIUDICATARIO LOTTO 2)

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>

L'appalto ha per oggetto:

- Pulizia e sanificazione di locali, arredi, attrezzature e quant'altro occorra per lo svolgimento del servizio;

Aree di lavoro dove avverranno le attività oggetto dell'appalto:

- Tutti i locali

È vietato l'accesso ad altri locali senza il consenso del committente.

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO		Si	No
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL PERSONALE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA UTILIZZO PIATTAFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV.ABILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELL'APPALTATORE UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Se si, indicare dove:.....			

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERRUZIONI UTENZE A CAUSA DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA		
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO		
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA INTERRUZIONE		
Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

3.1.4 Lavorazioni affidate in appalto: APPALTATORE N°4 CIR FOOD

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>

L'appalto ha per oggetto:

- Preparazione e sporzionamento dei pasti;
- Allestimento dei refettori e somministrazione dei pasti ai tavoli;
- Trasporto dei pasti;
- Sparecchiamento dei tavoli, lavaggio di stoviglie e contenitori nel centro di cottura di provenienza,
- Pulizia e sanificazione di locali, arredi, attrezzature e quant'altro occorra per lo svolgimento del servizio;
- Fornitura e reintegro di stoviglie, pentolame, utensili, materiali e quant'altro occorra per la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti e l'allestimento dei refettori;

Aree di lavoro dove avverranno le attività oggetto dell'appalto:

- Locale di sporzionamento
- Locale riservato al refettorio

È vietato l'accesso ad altri locali senza il consenso del committente.

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO		Si	No
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL PERSONALE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA UTILIZZO PIATTAFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTO CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV.ABILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELL'APPALTATORE UTILizzeranno I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Se si, indicare dove:.....			

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERRUZIONI UTENZE A CAUSA DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA		
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO		
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVISTA INTERRUZIONE		
Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

4.0 **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico.

4.1 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro del committente

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO DOVE AVVERRANNO LE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO	Si	No
EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RIVELAZIONE ED ALLARME	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EDIFICIO DOTATO DI PRESIDANTI ANTINCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDIFICIO CON PRESENZA DI MINORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I rischi presenti negli **ambienti** in cui l'APPALTATORE si troverà ad operare sono:

Rischio	Rischi dovuti a:	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
ELETTRICO 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ ELEMENTI IN TENSIONE ☞ UTENZE ELETTRICHE ☞ CAVI ELETTRICI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli impianti sono dotati dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze. ▪ Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato. ▪ Verificare con il committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate per le attività proprie dell'appaltatore, siano compatibili con la potenza dell'impianto elettrico. ▪ Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento. ▪ E' vietato intervenire o utilizzare qualsiasi componente dell'impianto o utenza elettrica che sia visibilmente danneggiato o in fase di adeguamento
INCENDIO / GESTIONE DELLE EMERGENZE NON ADEGUATA 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ DISPOSITIVI ANTINCENDIO ☞ MISURE GENERALI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ☞ OSTRUZIONE DELLE VIE ED USCITE DI EMERGENZA ☞ DIFFICOLTÀ DI ESODO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. ▪ Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. ▪ Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettati a manutenzione e verificati nel funzionamento. ▪ E' presente il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a:	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
		personale addetto alla gestione delle emergenze.
TAGLI ED ABRASIONI 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ PORTE E FINESTRE ☞ ARREDO ☞ ELEMENTI STRUTTURALI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È vietato intervenire su strutture eventualmente danneggiate, se non espressamente incaricati o autorizzati. ▪ Eventuali pericoli sono segnalati con adeguata cartellonistica.
CADUTA DI MATERIALE 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ IMMAGAZZINAMENTO DEGLI OGGETTI ☞ ARREDO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono presenti scaffalature ed arredi a servizio del personale, ancorate a parete: è vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ DISPOSIZIONE E TIPOLOGIA DI ARREDI E ATTREZZATURE ☞ INTRALCIO AL PASSAGGIO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In alcuni ambienti la disposizione degli arredi può causare difficoltà di passaggio. ▪ Delimitazione/segregazione provvisoria dell'area in caso di lavorazioni di altre ditte appaltatrici.
SCIVOLAMENTO E CADUTA A LIVELLO 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ DISPOSIZIONE E TIPOLOGIA DI ARREDI E ATTREZZATURE ☞ INTRALCIO AL PASSAGGIO ☞ SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI LIQUIDI O DI MATERIALI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I cavi di collegamento delle apparecchiature elettriche a servizio delle postazioni di lavoro possono rappresentare pericolo di inciampo ed intralcio. ▪ La presenza di pavimentazione bagnata sarà segnalata con cartellonistica sino al momento del suo ripristino.
INVESTIMENTO CON MEZZI 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ PRESENZA DI AUTOMEZZI E PASSANTI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le aree esterne al sito sono soggette al transito di autoveicoli e pedoni. Per i pedoni, laddove presenti, percorrere i percorsi ad essi dedicati.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

4.2 Rischi specifici introdotti dall'appaltatore

APPALTATORE N° 1			AGGIUDICATARIO LOTTO 1)
Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INCENDIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CHIMICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAD. OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIAZIONI IONIZZANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELETTRICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MMC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni bambini formazione e informazione e s.s. come misura protettiva
VIBRAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPLOSIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DI MATERIALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



APPALTATORE N° 1

AGGIUDICATARIO LOTTO 1)

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
TAGLI ED ABRASIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formazione e informazione
USTIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INESTIMENTO CON MEZZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GETTI E SCHIZZI DI PRODOTTI, MATERIALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

APPALTATORE N° 2

AUSER

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INCENDIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BIOLOGICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHIMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RAD. OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

APPALTATORE N° 2**AUSER**

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
RADIAZIONI IONIZZANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELETTRICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MMC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIBRAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPLOSIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DI MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAGLI ED ABRASIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
USTIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INESTIMENTO CON MEZZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GETTI E SCHIZZI DI PRODOTTI, MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.45

DUVRI

Pag. 27

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N° 2			AUSER
Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

APPALTATORE N° 3			AGGIUDICATARIO LOTTO 2)
Rischio PRESUNTO Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CHIMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RAD. OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIAZIONI IONIZZANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELETTRICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MMC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIBRAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPLOSIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



APPALTATORE N° 3

AGGIUDICATARIO LOTTO 2)

Rischio PRESUNTO Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DI MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAGLI ED ABRASIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
USTIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INESTIMENTO CON MEZZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GETTI E SCHIZZI DI PRODOTTI, MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

APPALTATORE N° 4

CIR FOOD

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



APPALTATORE N° 4

CIR FOOD

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CHIMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RAD. OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIAZIONI IONIZZANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELETTRICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MMC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIBRAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPLOSIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADUTA DI MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAGLI ED ABRASIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



DUVRI

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

APPALTATORE N° 4

CIR FOOD

Rischio Esposizione a:	Si	No	Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall'APPALTATORE
USTIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INESTIMENTO CON MEZZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GETTI E SCHIZZI DI PRODOTTI, MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

4.2.1 Attrezzature utilizzate dall'appaltatore per svolgere le lavorazioni oggetto dell'appalto

APPALTATORE N° 1		AGGIUDICATARIO LOTTO 1)	
ATTREZZATURA	RISCHIO (RUMORE, RADIAZIONI, INCENDIO, CHIMICO ECC.)	MARCATE CE	
		<i>si</i>	<i>no</i>

APPALTATORE N° 2		AUSER	
ATTREZZATURA	RISCHIO (RUMORE, RADIAZIONI, INCENDIO, CHIMICO ECC.)	MARCATE CE	
		<i>si</i>	<i>no</i>
NESSUNA			

APPALTATORE N° 3		AGGIUDICATARIO LOTTO 2)	
ATTREZZATURA	RISCHIO (RUMORE, RADIAZIONI, INCENDIO, CHIMICO ECC.)	MARCATE CE	
		<i>si</i>	<i>no</i>

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N°4		CIR FOOD	
ATTREZZATURA	RISCHIO (RUMORE, RADIAZIONI, INCENDIO, CHIMICO ECC.)	MARCATE CE	
		<i>si</i>	<i>no</i>

4.2.2 **Prodotti chimici utilizzati dall'appaltatore per svolgere le lavorazioni oggetto dell'appalto**

L'impiego di sostanze chimiche da parte d'impresе che operano negli edifici del committente deve avvenire, mettendo a conoscenza il committente e secondo specifiche modalità operative indicate nelle "schede di sicurezza" e schede tecniche (schede tutte che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).

Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

APPALTATORE N° 1		AGGIUDICATARIO LOTTO 1)
NOME PRODOTTO CHIMICO	MANSIONE	UTILIZZO
NESSUNO		

APPALTATORE N°2		AUSER
NOME PRODOTTO CHIMICO	MANSIONE	UTILIZZO
NESSUNO		

**DUVRI**

185_10

COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Nido d'Infanzia "COCCINELLA"

Rev.02

APPALTATORE N°3**AGIUDICATARIO LOTTO 2)**

NOME PRODOTTO CHIMICO	MANSIONE	UTILIZZO

APPALTATORE N°4**CIR FOOD**

NOME PRODOTTO CHIMICO	MANSIONE	UTILIZZO
Ditta Ecolab Imi Top	Personale presente	Detergente multiuso
Ecolab Desguard 20		Detergente e disinfettante
Ecolab Tabor Limone		Lavaggio stoviglie
Ecolab Toprinse Jet		Brillantante per lavastoviglie
Ecolab Liquid Trump		Detergente per lavastoviglie

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

4.2.3 Dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o collettivi (DPC)

APPALTATORE N° 1		
<i>L'attività oggetto dell'appalto prevede l'utilizzo di DPI?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Se si, Indicare quali:</i>		
TIPO DI DPI o DPC UTILIZZATO	MANSIONE	

APPALTATORE N° 2		AUSER
<i>L'attività oggetto dell'appalto prevede l'utilizzo di DPI?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Se si, Indicare quali:</i>		
TIPO DI DPI o DPC UTILIZZATO	MANSIONE	

APPALTATORE N° 3		AGGIUDICATARIO LOTTO 2)
<i>L'attività oggetto dell'appalto prevede l'utilizzo di DPI?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Se si, Indicare quali:</i>		
TIPO DI DPI o DPC UTILIZZATO	MANSIONE	

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

APPALTATORE N° 3	AGGIUDICATARIO LOTTO 2)

APPALTATORE N° 4	CIR FOOD	
<i>L'attività oggetto dell'appalto prevede l'utilizzo di DPI?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Se si, Indicare quali:</i>		
TIPO DI DPI o DPC UTILIZZATO	MANSIONE	
guanti e scarpe antinfortunistiche	PULIZIE /DISTRIBUZIONE PASTI	
OCCHIALI	PULIZIE	

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'infanzia "COCCINELLA" Via S. Giusto – Villa di Montaletto – Casalguidi - Serravalle P.se (PT)	Rev.02

5.0 VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DA INTERFERENZA

5.1 **Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi da interferenza**

Un rischio è la combinazione della probabilità e delle conseguenze di uno specifico evento pericoloso (incidente o evento accidentale).

$$\text{RISCHIO} = \text{Danno} \times \text{Probabilità} = M \times P$$

Un rischio, quindi, ha sempre due componenti:

- **Gravità del danno, la magnitudo M:**
 - Funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili.
- **Probabilità di accadimento P:**
 - Funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico.

Le variabili specificate (probabilità e danno) si considerano distribuite su una scala semiquantitativa così composta:

SCALA DELL'INDICE "M" DI MAGNITUDO

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Lieve	Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente che può causare danni lievi . Nella lavorazione si utilizzano sostanze o preparati non etichettabili o non etichettati infiammabili, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, o sono presenti agenti biologici del gruppo 1. Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica o rapidamente reversibile. Prognosi fino a 3 giorni di guarigione.
2	Medio	Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente che può causare danni medi a persone o una limitata contaminazione dell'ambiente. Nella lavorazione si utilizzano sostanze o preparati etichettati molto infiammabili, comburenti, nocivi, tossici, molto tossici, o comunque con effetti acuti non letali, reversibili, effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata, o con presenza di agenti biologici del gruppo 2. Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi compresa tra 3 e 15 giorni di guarigione.
3	Grave	Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente che può causare danni gravi a persone o una limitata contaminazione dell'ambiente. Nella lavorazione si utilizzano sostanze o preparati etichettati molto infiammabili, comburenti, nocivi, tossici, molto tossici, o comunque con effetti acuti letali, irreversibili o parzialmente invalidanti, non letali dopo un'unica esposizione, effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata, con invalidità parziale dovuta ad infortunio, o con presenza di agenti biologici del gruppo 2. Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi compresa tra 15 a 30 giorni di guarigione.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA" Via S. Giusto – Villa di Montaletto – Casalguidi - Serravalle P.se (PT)	Rev.02

VALORE	LIVELLO	CRITERI
4	Gravissimo	Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente che può causare danni gravissimi a persone o un'elevata contaminazione dell'ambiente. Nella lavorazione si utilizzano sostanze o preparati etichettati esplosivi, nocivi, tossici, molto tossici, o comunque con effetti cancerogeni, mutageni, teratogeni, sono presenti agenti biologici dei gruppi 3 e 4. Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi superiore a 30 giorni di guarigione. Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (perdite anatomiche, funzionali, morte).

SCALA DELL'INDICE "P" (PROBABILITÀ – FREQUENZA- EVENTI)

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Improbabile	Si possono verificare danni solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e rischio specifico ad essa associato, né tra l'attività e il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali, su un periodo significativo (3 anni). Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata susciterebbe incredulità in azienda.
2	Poco Probabile	Si possono verificare danni solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e rischio specifico ad essa associato, né tra l'attività e il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali, su un periodo significativo (3 anni). Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata susciterebbe una grande sorpresa in azienda.
3	Probabile	Si sono verificati danni, anche se non in maniera automatica o diretta. È noto qualche episodio che ha dato luogo a danno. L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra attività lavorativa e rischio specifico ad essa associato e tra l'attività ed il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali su un periodo significativo (3 anni). Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	Altamente probabile	Si sono verificati danni e sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi (incidenti, infortuni, malattie professionali). L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra attività e rischio ad esso associato, con un peggioramento dell'andamento infortunistico e dell'insorgenza di malattie professionali su un periodo significativo (3 anni). Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA" Via S. Giusto – Villa di Montaletto – Casalguidi - Serravalle P.se (PT)	Rev.02

RISCHIO

	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
M	1	2	3	4
P				

Nella tabella successiva sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale, con il significato loro attribuito.

VALORE	FATTORE DI RISCHIO	SIGNIFICATO
9-12-16	GRAVISSIMO	Attività in cui occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale.
6-8	GRAVE	Attività in cui occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
3-4	MEDIO	Attività in cui occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo.
1-2	LIEVE	Attività in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo.

Nella figura seguente è rappresentato su una matrice corrispondente alla combinazione dei valori di **P** e **M** secondo la formula $P + M = Ip$, l'indice di priorità.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER PROGRAMMARE LE MISURE	
<i>Ip</i> INDICE DI PRIORITÀ	SCALA DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
1-2 = LIEVE	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
3-4 = MEDIO	Azioni migliorative/correttive da programmare a medio - breve termine.
5-6 = GRAVE	Azioni correttive da programmare con urgenza.
7-8 = GRAVISSIMO	Azioni correttive indilazionabili.

Nel programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene data priorità temporale in relazione ai valori di **R** più elevati.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Nido d'Infanzia "COCCINELLA" Via S. Giusto – Villa di Montaletto – Casalguidi - Serravalle P.se (PT)	Rev.02

Per la scelta dei valori da attribuire ai parametri di tale scala sono stati presi in considerazione i dati ricavati dal registro infortuni reperito in ditta e analizzato l'ambiente di lavoro e il rispettivo lay-out aziendale.

Per ogni rischio, sarà definito un fattore di rischio singolo (basso, medio, alto, grave e gravissimo). Di conseguenza, si arriverà alla definizione del fattore di rischio globale per ogni lavoratore e/o mansione riportato nella stima dei rischi finale.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

 **Principali**

rischi

da

interferenza

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
ELETRICO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ USO IMPROPRIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ◆ SOVRACCARICHI E POSSIBILITÀ DI CORTO CIRCUITI ◆ ELETTROCUZIONI, INCENDIO E BLACK OUT ◆ ACCESSO NON AUTORIZZATO A LOCALI /ARMADI CONTENENTI QUADRI ELETTRICI E CABINE MEDIA TENSIONE/ TRASFORMAZIONE CON POSSIBILITÀ DI ELETTROCUZIONE 	R = M x P LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente. ▪ Tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente. ▪ Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. ▪ Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici. ▪ E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive. ▪ I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, oppure, se necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere protetti in appositi passacavi di protezione a schiena d'asino, atte anche ad evitare inciampo. ▪ Per brevi interventi è consentito non installare le protezioni sopraindicate, ma è obbligatorio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. ▪ Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti, se previsto. ▪ Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IN CASO DI EMERGENZA MANCATA INFORMAZIONE CIRCA LA PRESENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE. ◆ OSTRUZIONE DI VIE E USCITE DI EMERGENZA CON MATERIALI VARI. ◆ USO DI SOSTANZE INFIAMMABILI. 	MEDIO (4)	<p>l'esercizio della sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. ▪ La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - non fumare sui luoghi di lavoro - non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie - non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti. ▪ La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio e provvederà a formare il proprio personale, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. La società committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.
TAGLI ED ABRASIONI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CONTATTO ACCIDENTALE CON ELEMENTI TAGLIENTI ED ACUMINATI 	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli attrezzi affilati o appuntiti, quando non vengono adoperati, devono essere riposti entro idonee custodie o spazi dedicati. ▪ Non si devono mettere gli attrezzi, specialmente se appuntiti o affilati, nelle tasche degli indumenti di lavoro. ▪ Le attrezzature potenzialmente rischiose devono essere dotate di dispositivi che impediscono l'interazione con parti taglienti e acuminati durante il moto. ▪ Quando non è possibile evitare l'uso di attrezzature o oggetti taglienti che comportano l'esposizione dei lavoratori al rischio è stato reso esplicito l'obbligo di avvalersi dei dispositivi di protezione individuale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il committente informa la società appaltatrice che deve privilegiare l'utilizzo di attrezzature di nuova costruzione che possiedono il marchio CE ed in ogni caso soddisfano i requisiti di legge in materia di sicurezza.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
CADUTA DI MATERIALE	<ul style="list-style-type: none"> ♦ IMMAGAZZINAMENTO DEGLI OGGETTI ♦ ARREDO 	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I lavoratori della società appaltatrice dovranno sempre riporre i materiali e/o le attrezzature utilizzate e comunque mai lasciarli in posizioni di precario equilibrio. ▪ Nel caso fosse necessario accedere a locali/aree ove sussiste il rischio di caduta di oggetti, indossare il casco di protezione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli oggetti e i materiali, la cui caduta può costituire un pericolo, sono all'interno di mobili e/o scaffali e comunque mai tenuti in posizione di precario equilibrio.
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI	<ul style="list-style-type: none"> ♦ DISPOSIZIONE E TIPOLOGIA DI ARREDI E ATTREZZATURE ♦ INTRALCIO AL PASSAGGIO 	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I lavoratori della società appaltatrice dovranno sempre riporre i materiali e/o le attrezzature all'interno delle aree a loro destinati e non intralciare le vie di passaggio. ▪ Delimitazione/segregazione provvisoria dell'area in caso di lavorazioni di altre ditte appaltatrici. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il committente provvederà alla rimozione o spostamento di eventuali ostacoli che possono creare disagio alle ditte appaltatrici.
SCIVOLAMENTO E CADUTA A LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> ♦ RISCHIO DI CADUTA PER OSTACOLI E/O PAVIMENTI RESI SCIVOLOSI A CAUSA DI: <ul style="list-style-type: none"> - SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI LIQUIDI O DI MATERIALI / ATTREZZATURE ABBANDONATI SUI NEI LOCALI DELL'AZIENDA - SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI LIQUIDI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE E/O LE LAVORAZIONI NON TEMPESTIVAMENTE SEGNALATA E/O ADEGUATAMENTE RIMOSSA - PRESENZA DI PAVIMENTI SDRUCCIOLEVOLI - PRESENZA DI 	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante lo svolgimento delle varie lavorazioni le aree oggetto d'intervento dovranno essere segnalate e delimitate, in modo da ridurre al minimo possibile possibili interferenze con altri lavoratori o visitatori. ▪ Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio ▪ Prestare attenzione nei movimenti di trasferimento all'interno del deposito e dei locali in cui opererete. ▪ Indossare quali DPI le scarpe antinfortunistiche antiscivolo ▪ E' fatto divieto di lasciare la zona di intervento con tracce di liquidi o altro materiale su cui si possa scivolare senza darne comunicazione al personale dell'azienda ▪ E' fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura presso i locali in cui si opera ▪ Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile; ▪ Eliminare lo sversamento in modo sollecito e, in caso di sversamento di prodotti chimici, procedere secondo le indicazioni della scheda di sicurezza e 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalare le aree a rischio caduta. ▪ Le vie di circolazione, le vie di fuga e gli spazi intorno ai macchinari dovranno essere tenuti sgombri da materiale.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
	INGOMBRI ED OSTACOLI ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE PEDONALE		con l'utilizzo di idonei DPI. <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'apposizione di questa segnaletica è obbligatoria, in particolare per le aree: asili, mensa, aree frequentate dal pubblico, foresteria, portineria, vie di fuga di qualunque edificio, e in tutte le zone ove si prevede il passaggio di persone. 	
INVESTIMENTO CON MEZZI	<ul style="list-style-type: none"> ♦ PRESENZA DI ALTRI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE E/O MANOVRA O FERMI ♦ PRESENZA DI PEDONI ♦ PRESENZA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI 	MEDIO (3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a limiti di velocità che deve essere rigorosamente a "passo d'uomo", i sensi di marcia e la segnaletica presente ▪ Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta. ▪ Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionanti, con particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed acustici, tergicristalli funzionanti. ▪ In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa (spazi ridotti, scarsa visibilità etc..) farsi coadiuvare da un collega a terra ▪ Il personale esterno dovrà astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di trasporto non di sua competenza. ▪ Camminare sul bordo dei piazzali ▪ Prestare la massima attenzione durante il transito e gli attraversamenti ▪ Utilizzare indumenti ad alta visibilità ▪ Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono l'eventuale uso del carrello elevatore il personale della Ditta appaltatrice deve rimanere fuori dal raggio di manovra dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente del committente incaricato di tali operazioni ▪ È vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra ▪ È vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante i lavori previsti, la presenza dei lavoratori del committente e dell'appaltatore nell'area esterna deve essere limitata il più possibile, fino allo stretto necessario, dal momento che tale area viene utilizzata soprattutto da mezzi appartenenti ad altre ditte le quali parcheggiano per caricare o scaricare merce. ▪ L'area di cui sopra risulta comunque ampia, di facile accesso e adeguatamente fruibile per le operazioni descritte, ad ogni modo è necessario procedere sempre con cautela e segnalare la propria presenza.



DUVRI COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	185_10
	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
USO ATTREZZATURE E MACCHINE	<ul style="list-style-type: none">◆ POSSIBILE UTILIZZO DI ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE DA PARTE DELLA SOCIETÀ◆ APPALTATRICE E VICEVERSA, POSSIBILE DANNI CAUSATI DALLE ATTREZZATURE IN USO.	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none">▪ Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta appaltatrice e dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza così come definite dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. <u>L'uso sarà esclusivo del personale della ditta appaltatrice; è vietato l'uso di attrezzature del committente, salvo diverso accordo scritto e firmato da entrambe le parti.</u>▪ La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata.▪ In caso di utilizzo di attrezzature date in uso dal committente dovranno essere rispettate le seguenti regole:<ul style="list-style-type: none">- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione;- divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti.▪ La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite	<ul style="list-style-type: none">▪ Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti.▪ In caso di utilizzo di attrezzature, da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.
	<ul style="list-style-type: none">◆ POSSIBILE INTRODUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE		<ul style="list-style-type: none">▪ L'impiego di sostanze chimiche da parte d'impresе che operino negli edifici del committente deve avvenire, mettendo a conoscenza il committente e secondo specifiche modalità operative indicate nelle "schede di sicurezza" e schede tecniche (schede tutte che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).▪ Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze	<ul style="list-style-type: none">▪ Il committente, una volta messo a conoscenza delle lavorazioni che comportano l'utilizzo dei prodotti chimici provvederà ad attuare con la società appaltatrice le misure adeguate.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
CHIMICO		MEDIO (3)	<p>chimiche se sprovviste di tali schede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. ▪ È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. ▪ L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. ▪ I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti dalla società appaltatrice secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio. ▪ Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze. ▪ Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di più agenti quali: polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali attività saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo cause di forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti. ▪ Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti. ▪ Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli 	
CHIMICO		MEDIO (3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti. ▪ Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli 	

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Rischio	Rischi dovuti a interferenze	Valutazione del rischio	Comportamenti da adottare da parte della società APPALTATRICE	Comportamenti da adottare da parte della società COMMITTENTE
			dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.	
RISCHI DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE	♦ POSSIBILE INTERFERENZA TRA I LAVORATORI DELLE VARIE IMPRESE.	LIEVE (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. ▪ La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese eventualmente presenti. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare ▪ sovrapposizioni. Il committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi. ▪ Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

6.0 COSTI DELLA SICUREZZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi agli appalti in oggetto, sono stati individuati i costi relativi al coordinamento, nonché quelli relativi alle interferenze previste:

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
DESCRIZIONE MISURA	U.M.	UNITÀ	PREZZO €	IMPORTO €
APPALTATORE N° 1 AGGIUDICATARIO LOTTO 1				
Apprestamenti (come ponteggi, trabattelli,...)				
Delimitazione area con fettuccia				
DPI per i lavoratori dell'appaltatore				
Incontro di informazione / formazione con i lavoratori relativo allo specifico appalto, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Emergenza e DUVRI			245,90 IVA ESCL.per tutta la durata del contratto	
Mezzi e servizi (segnaletica, avvisatori acustici)				
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale				
			TOTALE	€ 300,00 I.I.
APPALTATORE N° 2 AUSER				
Apprestamenti (come ponteggi, trabattelli,...)				
Delimitazione area con fettuccia				
DPI per i lavoratori dell'appaltatore				
Incontro di informazione / formazione con i lavoratori relativo allo specifico appalto, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Emergenza e DUVRI				
Mezzi e servizi (segnaletica, avvisatori acustici)				
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale				
APPALTATORE N° 3 AGGIUDICATARIO LOTTO 2				
Apprestamenti (come ponteggi, trabattelli,...)				
Delimitazione area con fettuccia				
DPI per i lavoratori dell'appaltatore			20,00 i.e. per l'intera durata contrattuale	
Incontro di informazione / formazione con i lavoratori relativo allo specifico appalto, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Emergenza e DUVRI			80,00 i.e. per l'intera durata contrattuale	
Mezzi e servizi (segnaletica, avvisatori acustici)				
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per				
5.45	DUVRI			Pag. 48

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
lo sfasamento spaziale o temporale				
			TOTALE	€ 122,00 i.i.
APPALTATORE N° 4 CIR FOOD				
Apprestamenti (come ponteggi, trabattelli,...)	NO			
Delimitazione area con fettuccia	NO			
DPI per i lavoratori dell'appaltatore	SI	GUANTI SCARPE OCCHIALI		400,00
Incontro di informazione / formazione con i lavoratori relativo allo specifico appalto, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Emergenza e DUVRI		6 ORE		200,00
Mezzi e servizi (segnaletica, avvisatori acustici)	NO			
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale	NO			
			TOTALE	€ 600,00 i.i.

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

7.0 MISURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO *Regole generali da rispettare*

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività diverse.

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente al responsabile dell'Appaltatore.

Al fine di eliminare eventuali rischi interferenti il referente aziendale che gestisce l'appalto, organizza un sopralluogo ed una riunione di cooperazione e coordinamento, durante la quale le parti interessate stabiliscono le condizioni operative dei lavoratori operanti in regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, se del caso, provvedono ad un coordinamento tra le diverse iniziative previste, in particolare in presenza di più aziende operanti sulla base di appalti diversi.

Ogni impresa appaltatrice deve comunicare i rischi portati all'interno delle unità produttive dalle proprie attività potenzialmente interferenti.

In occasione del sopralluogo e/o della riunione sarà resa disponibile alle imprese la documentazione aziendale in materia di sicurezza. Dovrà essere data copia di:

- Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
- Altra documentazione ritenuta utile in relazione alla tipologia dei lavori.

Al termine del sopralluogo e/o della riunione di cui sopra, verrà redatto, un apposito Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento sottoscritto dalle parti, che verrà consegnato in copia a ciascun interessato come da allegato.

Copia di tale verbale sarà conservato a cura delle parti.

Il **COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE** si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottando immediatamente le azioni utili a ridurre le condizioni di rischio e procedendo ad una tempestiva segnalazione e contestazione dell'episodio. In particolare saranno effettuate verifiche su variazioni intervenute nel personale addetto, anche nel caso in cui si tratti di variazioni a carattere temporaneo, da realizzarsi richiedendo la dotazione per tutti i lavoratori di tesserino di riconoscimento.

Eventuali situazioni di pericolo o segnalazioni del mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte delle ditte terze che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori o dell'impresa appaltatrice dovranno essere tempestivamente comunicate al committente.

REGOLE DA RISPETTARE	CARTELLONISTICA
<p>L'eventuale utilizzo di attrezzature/impianti di proprietà del committente deve essere preventivamente autorizzato. Tutto il personale deve avere un'adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione relativi ai lavori di appalto.</p> <p>La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice.</p>	
<p>Sia assicurato il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il corretto smaltimento dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni dei rumori in dipendenza della sua attività.</p>	



REGOLE DA RISPETTARE	CARTELLONISTICA
Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali di allarme in caso di emergenza.	
Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi, nell'area di deposito o in prossimità di sostanze infiammabili.	
È fatto divieto all'appaltatore di accedere ai locali della sede del committente dove non è prevista la sua presenza e dove non si è ricevuta esplicita autorizzazione. Qualora si rendesse necessario all'appaltatore accedere a locali o ad aree inizialmente non previste per lo svolgimento delle attività commissionate, l'appaltatore lo comunicherà al committente motivandolo ed ad operandosi per l'integrazione del presente coordinamento secondo necessità.	
Mantenere libere le vie di fuga ed evitare di depositare materiale davanti ai presidi antincendio e al di fuori delle aree previste.	
L'appaltatore deve dotare i propri lavoratori di idonei mezzi di protezione e deve informare convenientemente circa l'esposizione al pericolo presente.	
Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare un pericolo delimitare le aree di lavoro con avvisatori adeguati.	
Segnalare immediatamente guasti o malfunzionamenti di attrezzature od impianti, interrompendo lavorazioni che potrebbero risultare pericolose.	



REGOLE DA RISPETTARE	CARTELLONISTICA
Rispettare la segnaletica di sicurezza.	
Rispettare la segnaletica stradale, in particolare: <ul style="list-style-type: none">- Rispettare il divieto di accesso a personale non autorizzato- Obbligo di motore spento durante lo scarico delle merci- Obbligo di fare attenzione ai pedoni- Obbligo di procedere a passo d'uomo	
È vietato <ul style="list-style-type: none">• Fotografare o filmare all'interno delle aree aziendali• Mangiare o bere al di fuori delle aree appositamente predisposte• Versare nei lavandini o scaricare rifiuti nei WC	

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

7.2 Norme di comportamento in caso di emergenza

Si riporta una **sintesi del Piano di Emergenza**, contenente procedure da attuare in caso di emergenza.

È di fondamentale importanza che il personale di ciascuna ditta affidataria e i lavoratori autonomi siano a conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato:

- segnali di allarme;
- procedure di emergenza;
- indicazioni generali di sicurezza;
- numeri telefonici per le emergenze.

È inoltre necessaria una conoscenza accurata dei luoghi nei quali viene svolto il servizio, lavoro o fornitura:


- vie di esodo;
- dispositivi di sicurezza;
- attrezzature di salvataggio.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

7.2.1 Presidi di emergenza presenti all'interno degli ambienti di lavoro del committente


All'interno dei locali produttivi e/o nelle aree esterne sono presenti i presidi di emergenza, la cui locazione è visibile dalle planimetrie appese nei luoghi di lavoro.

I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.





Piano primo



7.2.2 Addetti alla gestione delle emergenze del committente

I lavoratori della ditta appaltatrice inoltre devono essere informati sui nominativi dei responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 18,19 e 20 del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Gli addetti alla gestione delle emergenze del committente sono:

LOTTA ANTINCENDIO <i>Attività a rischio incendio</i> MEDIO		PRIMO SOCCORSO <i>Azienda di gruppo B</i>	
COORDINATORE Tel.		COORDINATORE	Tel.

Commento [Autore sc1]: No n c'è personale comunale...chi si deve mettere?

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

7.2.3 Istruzioni e procedure di intervento

INCENDIO

01	Allertare il Coordinatore e i componenti della squadra antincendio
02	Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
	Gli addetti in questo caso devono informare i lavoratori delle società appaltatrici presenti, su vie di fuga e zona di raccolta, mediante l'ausilio delle planimetrie e della cartellonistica appesa a parete.
03	Una volta raggiunta la zona di raccolta esterna, rimanere fuori sino a diversa indicazione degli addetti.
COMPORAMENTI DA <u>NON ASSUMERE</u> IN CASO D'EMERGENZA:	
<ul style="list-style-type: none"> • Non sostare lungo le vie di fuga creando intralci al transito • Non usare l'ascensore • Non spingere, non correre, non fermarsi o urlare • Non attardarsi all'apparecchio telefonico per comunicare con conoscenti • Non ritornare all'interno dell'edificio per raccogliere gli effetti personali • Non affrontare situazioni pericolose mettendo a rischio la propria incolumità 	

TERREMOTO

01	Durante la scossa bisogna:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sospendere ogni attività. • Allontanarsi dalle finestre, PENSILINE, dagli arredi non fissati alle pareti ecc..., • Rifugiarsi sotto un tavolo o in corrispondenza di architravi, per proteggersi da eventuali cadute di calcinacci e/o oggetti. • Mantenere la calma e non gridare poiché ciò amplificherebbe il panico
02	Quando la scossa è finita:
	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuare l'edificio solo a seguito del comando da parte della squadra di emergenza del committente. • Gli addetti in questo caso devono informare i lavoratori delle società appaltatrici presenti, su vie di fuga e zona di raccolta, mediante l'ausilio delle planimetrie e della cartellonistica appesa a parete.

LA PERMANENZA NEL PUNTO DI RACCOLTA PERMANE FINO A QUANDO IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO NON RITIENE SICURO IL RIENTRO NELL'EDIFICIO.

ALLAGAMENTO

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

01	Allertare il Coordinatore e i componenti della squadra antincendio
02	Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
	Gli addetti in questo caso devono informare i lavoratori delle società appaltatrici presenti, su vie di fuga e zona di raccolta, mediante l'ausilio delle planimetrie e della cartellonistica appesa a parete.
03	Una volta raggiunta la zona di raccolta esterna, rimanere fuori sino a diversa indicazione degli addetti.


PRIMO SOCCORSO

In caso di infortunio o malore, **chi si trova nelle vicinanze della/e persona/e:**

- **non deve cercare di spostare la vittima**, eccezion fatta per i casi in cui un imminente pericolo lo giustifica;
- **arresta la macchina e/o strumento** che può aver causato l'infortunio e che può causare ancora eventuali danni;
- **avvisa un componente della Squadra di Pronto Soccorso** del reparto/ufficio in cui si trova e gli fornisce informazioni in merito allo stato di coscienza e respiro;
- **nell'attesa:**
 - tiene lontano dall'infortunato le persone non coinvolte;
 - predispone la via di accesso ai soccorsi;
 - reperisce informazioni dai presenti sull'infortunio accaduto o sul malore occorso, senza porre domande inquisitorie all'infortunato.

In caso di infortunio o malore grave non deve spostare o rimuovere l'infortunato e rimanere in attesa degli ufficiali di Pubblica Sicurezza.

7.2.4 Numeri utili

NUMERI D'EMERGENZA			
EMERGENZA INCENDIO		VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA		PRONTO SOCCORSO	118
FORZE DELL'ORDINE		CARABINIERI	112

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

NUMERI D'EMERGENZA		
		POLIZIA
		113
		VIGILI URBANI
		0573 917225 - 407
RESPONSABILI STRUTTURA		Funzionario responsabile Dott. Paolo Ricci
		0573 917215
		Ufficio Pubbl. Istruzione
		0573 917433

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

8.0 **ALLEGATI** *Elenco della documentazione e delle informazioni da richiedere all'appaltatore*

Al fine di permettere la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'APPALTATORE, **prima dell'avvio di qualsiasi lavoro**, il COMMITTENTE, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008, deve entrare in possesso della seguente documentazione:

Commento [Miriana2]: COMMITTENTE
Documentazione da richiedere agli appaltatori

- 1) Nome della ditta Appaltatrice
- 2) Sede legale della ditta Appaltatrice
- 3) Iscrizione alla C.C.I.A.A., data di iscrizione, numero di
- 4) Numero di partita IVA.
- 5) Codice azienda INAIL
- 6) Posizione INAIL lavoratori
- 7) Posizione INPS
- 8) Copia del Documento per la Valutazione dei rischi (art. 18 D.Lgs. 81/08) dell'aggiudicatario o POS
- 9) Documento unico di regolarità contributiva
- 10) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008
- 11) Informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza interna della ditta appaltatrice:
 - Nominativo del Datore di Lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se diverso dal Datore di lavoro
 - Numero di telefono
 - E mail
 - Elenco mezzi ed attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori; quali saranno di proprietà e non di proprietà
 - Elenco attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia di lavori da eseguire
 - Dispositivi di protezione individuale da utilizzare
 - Elenco requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche
 - Informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
 - Nominativi dei lavoratori che verranno a lavorare o almeno che siano riconoscibili, quali lavoratori della ditta appaltatrice, tramite cartellino di riconoscimento.
 - Attestazione dei corsi di info-formazione effettuata ai lavoratori secondo la normativa vigente.
 - Numero lavoratori e presenza media giornaliera prevista.

N.B. Tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni effettuate in sede di gara, su richiesta del committente, dovranno essere successivamente comprovate e documentate dall'impresa aggiudicataria

5.45	DUVRI	Pag. 58
-------------	-------	----------------

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Commento [Miriana3]: APPALTATORE: ciascun appaltatore deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione con annessa carta d'identità del legale rappresentante, i quali saranno allegati al duvri.

8.2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell'ex art.47 del DPR 445/2000)

Il sottoscrittonato ail in qualità di,
dell'impresa, con sede legale in, Via, n. c.a.p., prov.
(.....), Tel : ; Fax : ; P. IVA :, C.F. :

DICHIARA

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali:

Ai sensi dell'ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.:

1. di aver ricevuto dal Committente le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro interessati dall'attività della nostra ditta nell'ambito dell'appalto relativo all'oggetto;
2. di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5 del D.lgs 81/2008;
3. di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. lgs 81/2008 per le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
4. di essere in possesso dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali idonei forniti ai lavoratori;
5. di aver provveduto alla nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente quando necessario;
6. di essere in possesso di un nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7. di essere in possesso degli attestati inerenti la formazione delle figure di cui al punto 4) e 5) e dei lavoratori per la sicurezza;
8. di essere in possesso dell'elenco dei lavoratori risultanti dall'elenco del libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. lgs 81/2008 e che tutti i lavoratori sono regolarmente iscritti alla posizione INAIL di competenza;
9. di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;
10. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 114 del D.lgs 81/2008;
11. di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

Allego, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Firma

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

8.3 Uso di attrezzature di lavoro di proprietà senza conduttore

FAC SIMILE

VERBALE DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO DI PROPRIETÀ SENZA CONDUTTORE (art. 72, D.Lgs. 81/2008)
(da acquisire e conservare per tutta la durata della concessione in uso)

In riferimento ai lavori/servizi/forniture che l'impresa appaltatrice....., ha ricevuto dalla committente....., si concede/sono in uso la/le seguente/i attrezzatura/e di proprietà del committente.....:

Descrizione:

ATTREZZATURA	MARCA	MATICOLA	MARCATURA CE	
			<i>si</i>	<i>no</i>

per conto di(committente) si dichiara che la/le attrezzatura/e sopra indicate:

- sono conformi, al momento della consegna a chi riceve in uso, noleggio ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008
- sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza,

Per attrezzature soggette a controllo periodico (es. controllo trimestrale funi e catene, verifica annuale app. sollevamento da parte AUSL) si comunica che il prossimo controllo dovrà essere effettuato entro il.....

Altre note/documentazione allegata:

.....
.....
.....
.....

L'impresa appaltatrice dichiara:

- di aver preso visione delle attrezzature di lavoro, di non aver notato anomalie evidenti e di giudicarle idonee allo svolgimento delle attività per le quali se ne richiede la concessione in uso e di:
 - non avere particolari osservazioni
 - fare le seguenti osservazioni:

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

-
-
- di aver preso visione dei relativi manuali di uso e manutenzione messi a disposizione;
 - che il lavoratore o i lavoratori incaricati del loro uso, i quali sono stati adeguatamente formati ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti:

COGNOME E NOME	MANSIONE	ABILITAZIONI PARTICOLARI	NOTE

L'impresa appaltatrice si impegna inoltre a:

- utilizzare le attrezzature correttamente, seguendo quanto previsto dalla normativa e rispettando quanto previsto dal costruttore;
- restituire l'attrezzatura in data da concordarsi successivamente, e comunque immediatamente su richiesta del committente qualora venisse rilevato un problema relativo alla sicurezza;
- a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o danneggiamento dovesse essere riscontrato sulle attrezzature concesse in uso.

Eventuali allegati al presente verbale

.....,

Il Committente

L'impresa appaltatrice

.....

.....

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Commento [Miriana4]: COMMITTENTE e APPALTATORE devono compilare e sottoscrivere insieme il verbale che sarà allegato al DUVRI e consegnata copia a ciascuna delle parti.

8.4 Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento

FAC SIMILE

VERBALE DI SOPRALLUOGO – RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art. 26, D.Lgs. 81/2008 - Contratto di appalto o d'opera o di somministrazione)

In data/...../..... allo scopo di dare completa applicazione a quanto sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e in riferimento all'incarico che l'impresa appaltatrice _____ ha ricevuto dalla committente in relazione all'ordine/contratto del _____ i sottoscritti, in rappresentanza delle parti Committente ed Appaltatrice dei lavori, hanno effettuato un sopralluogo, finalizzato all'esame delle zone, in cui l'impresa appaltatrice dei lavori è destinata ad operare.

Al sopralluogo congiunto hanno partecipato per il **Committente:**

il Sig., in qualità di

Per la parte **Appaltatrice** è intervenuto :

il Sig., in qualità didella ditta – con sede in :
..... n. – c.a.p. : (.....)

Per la parte **Appaltatrice** è intervenuto :

il Sig., in qualità didella ditta – con sede in :
..... n. – c.a.p. : (.....)

Per la parte **Appaltatrice** è intervenuto :

il Sig., in qualità didella ditta – con sede in :
..... n. – c.a.p. : (.....)

Per la parte **Appaltatrice** è intervenuto :

il Sig., in qualità didella ditta – con sede in :
..... n. – c.a.p. : (.....)

DICHIARANO

- Di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori appaltati;
- Di aver valutato congiuntamente i rischi interferenti
- Che l'impresa appaltatrice è stata informata degli eventuali rischi esistenti nell'area o nei locali, cosicché il rappresentante possa renderne edotti i dipendenti sui quali, per conto della stessa, esercita la direzione e la sovrintendenza;
- Di aver comunicato alla Committente quali siano i rischi che lo svolgimento delle attività dell'impresa appaltatrice potranno introdurre negli ambienti ove si svolgeranno i lavori in oggetto.

Altro:

.....
.....

Resta inteso che il rappresentante dell'impresa appaltatrice dovrà rivolgersi al rappresentante della Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con attività della Committente, previa adozione, da parte sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P. SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

Il Committente

L'impresa appaltatrice

.....

.....

L'impresa appaltatrice

.....

L'impresa appaltatrice

.....

L'impresa appaltatrice

.....

.....

	DUVRI	185_10
	COMUNE DI SERRAVALLE P.SE Scuola dell'Infanzia "COCCINELLA"	Rev.02

9.0 **APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO**

Commento [Miriana5]: COMMITTENTE e APPALTATORE approvano e sottoscrivono.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA

Il COMMITTENTE

Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

Allegati:

- D.U.R.C. in corso di validità
- Visura Camerale
- Fotocopia documento di identità del Datore di lavoro della società appaltatrice
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'ex art.47 del DPR 445/2000)
- Verbale di sopralluogo – riunione di cooperazione e coordinamento