



PROVINCIA di PISTOIA

**AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE, PARTECIPATE**

Dott.ssa Simona Nardi - DIRIGENTE

Dott.ssa Isabella Radicchi – Funzionario P.O.

0573/374308 – [i.radicchi@provincia.pistoia.it](mailto:i.radicchi@provincia.pistoia.it)

Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia

**OGGETTO: Fornitura di un Trattore agricolo e relative attrezzature accessorie per il taglio dell'erba lungo le banchine e le scarpate sulle strade di competenza provinciale.**

**AFFIDAMENTO AL MARKET PLACE DELLA P. A. MEDIANTE RICHIESTA D'OFFERTA (RdO):**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO**

**ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE**

PROVINCIA DI PISTOIA – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia – Tel. 0573/3741 Fax 0573/374290

Sito Internet [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it) PEC [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it)

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/90 è possibile rivolgersi al RUP – Geom. Beatrice Topazzi 0573374529 e/o al Funzionario D.ssa Isabella Radicchi tel. 0573/374308 e/o alla Rag. Franca Guidi tel. 0573 374259.

**ART: 2 – OGGETTO, VALORE E DURATA DELL'APPALTO**

La procedura ha ad oggetto la fornitura di un di un trattore, nuovo di fabbrica, per il taglio dell'erba lungo le banchine e le scarpate sulle strade di competenza provinciale.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un trattore e attrezzature accessorie, come analiticamente descritti nel Capitolato, da destinare al cantiere operativo Strade del Servizio Viabilità.

Le indicazioni contenute nel Capitolato, che di seguito si riportano, rappresentano i requisiti tecnici minimi inderogabili della fornitura:

**FORNITURA DI N.1 TRATTORE COMPLETO DI ATTREZZATURE COMPLEMENTARI**

- Potenza motore 115 CV (85 Kw) con motore a 2200 g/min
- Potenza PTO 75 Kw (100 Cv) con motore a 2100 g/min
- Motore diesel PowerTech da 4500 CC - Turbocompressore con postraffreddatore aria
- HPCR a 4 valvole
- PowrReverser 32F/16R HI-LO (40K) con superriduttore
- Trasmissione 40 km/h
- Inversore elettroidraulico al volante
- Filtro aria a secco con elemento di sicurezza
- Filtro di scarico
- Stage IIIB (Tier 4F)
- Scambiatore di calore
- Dispositivo di avviamento a freddo
- Riscaldatore aria in ingresso
- Acceleratore a mano e a pedale
- Spegnimento a chiave motore
- Separatore acqua
- Cabina insonorizzata con ARIA CONDIZIONATA
- Retrovisore interno

- Specchietti esterni telescopici sx e dx con retrovisore grandangolare
- Sedile a sospensione meccanica cintura di sicurezza riavvolgibile rotazione del sedile sinistra e destra braccioli
- Tergicristallo lunotto posteriore
- Tubo di scarico Deluxe a lato cabina
- Impianto idraulico a centro aperto portata 80 lt/min c.ca
- 3 distributori meccanici posteriori tre posizioni di flottazione selezionabili sulla valvola n. 1 (Auto Kickoutr, flusso continuo o flottazione) e regolatore di flusso
- PTO a tre velocità 540/540E/1000
- Sollevatore elettronico con comando su parafango sx
- Sollevatore posteriore capacità di sollevamento 4400 Kg
- Assale anteriore a 4 ruote motrici
- Pneumatici: 480/70R34 R1W radial 380/70R24 R1W radial (larghezza massima trattore 245 cm)
- 2 luci di lavoro anteriori + 4 luci di lavoro posteriori
- Attacco a tre punti ad aggancio automatico
- Interruttore automatico batteria
- Comandi elettroidraulici per frizione PTO, bloccaggio differenziale anteriore e posteriore e 4 ruote motrici
- Estensione parafango posteriore

#### **ALLESTITO POSTERIORMENTE CON MACCHINA TAGLIAERBA DECESPUGLIATRICE A BRACCIO**

- Braccio della lunghezza complessiva di mt 5,80 (da centro trattore a fuori (da centro trattore a fuori testata trinciatrice) composto da 2 segmenti articolati ed un terminale telescopico da 80 cm a comando idraulico, scorrevole su pattini registrabili a piattello filettato esterno e con supporto controfilettato saldato direttamente sul braccio e spingente a sua volta su pattini rinforzati, materiale plastico antiusura e autolubrificante,
- braccio con elementi in acciaio di primissima qualità ad alta resistenza ed elasticità;
- cerniera di rotazione braccio;
- la particolare conformazione dei segmenti articolati ed il terminale telescopico devono permettere di lavorare a filo ruota senza per questo ingombrare la carreggiata e durante il trasferimento su strada di non eccedere nell'ingombro in altezza; le articolazioni devono essere montate con boccole in acciaio cementate e rettificata;
- accumulatore idropneumatico sul cilindro alzata braccio per rendere flottante il livellamento della trinciatrice;
- dispositivo di sicurezza per l'assorbimento di eventuali urti frontali;
- paraurti con lati protetti provvisto di fanaleria convenzionale;
- applicazione posteriore al trattore: attacco rapido su terzi punti di trattore con ausilio di tiranti supplementari per il fissaggio;
- lavoro sul lato destro;
- puntale di appoggio testata e braccio a riposo che evita il ripercuotersi delle sollecitazioni sui fulcri durante il trasferimento su strada;
- dispositivi di sicurezza e di controllo a tutela dell'operatore e dell'attrezzatura stessa conformemente alla DIRETTIVA MACCHINE CE;
- Testata trinciatrice da 120 cm di larghezza taglio, costruita in lamiera di acciaio con nervature tubolari di rinforzo e con struttura sagomata ad arco
- protezione anteriore regolabile e posteriore dal lancio fortuito di sassi, pietruzze e materiale vario a norma CE;
- trasmissione del moto al rotore con trasmissione laterale a cinghia
- apertura idraulica della bocca di taglio;
- rotore di taglio a doppio senso di rotazione
- sistema di taglio con coltelli a Y fissi su perno in acciaio, a perno integrale cementato
- rullo d'appoggio regolabile in altezza in tre posizioni per determinare l'altezza di taglio voluta;
- sistema di scivolo con blocco in alluminio a cuneo (intercambiabile) per evitare eventuali impuntamenti con corpi quali paletti, guard-rail, ecc.;
- slitte di protezione rullo in acciaio ad alta resistenza;
- motore idraulico a pistoni assiali in grado di sviluppare una potenza alla falciatrice di 60 HP a 3000 g/min;
- funzionamento con collegamento alla PTO posteriore del mezzo tramite albero cardanico (compreso);
- serbatoio dell'olio idraulico con coperchio facilmente accessibile per consentire periodiche ispezioni;
- tubazioni idrauliche di prima qualità resistenti alla sfilacciatura all'usura e allo scoppio, idonee ad alte pressioni di circuiti oleodinamici avvolte con spirale di protezione antiurto, e antischiacciamento;
- pompa per la funzione falciante a pistoni assiali con una portata di 100 lt ad una pressione di 340 bar, applicata a moltiplicatore in ghisa ad alta potenza di trasmissione;

- pompa per la funzione movimenti ad ingranaggi ad alto rendimento con rasamenti bilanciati che garantiscono un alto rendimento volumetrico costante nel tempo;
- comandi falciatrice elettrici;
- pannello digitale di controllo con comandi intuitivi per tutte le funzioni dotato di programma di manutenzione assistita (autodiagnosi) per ricordare e facilitare le manutenzioni ordinarie da eseguire per mantenere la macchina in ottimo stato di efficienza. Il quadro digitale di controllo è dotato di spia manutenzione, pulsante per avviamento e spegnimento rotore di taglio, pulsante di consenso per apertura bocca di taglio, pulsante per avviamento e spegnimento scambiatore di calore, pulsante per selezione del senso di rotazione (orario o antiorario) del rotore di taglio, contatore e fungo di emergenza per stop immediato;
- funzionamento elettroidraulico proporzionale dei movimenti braccio a comando elettroidraulico intuitivo con manipolatore monoleva joystick. Peculiarità di questo distributore è il controllo proporzionale con 5 elementi diretti che consentano un utilizzo facile e preciso dell'attrezzo;
- scambiatore di calore aria/olio con ampia superficie di scambio e termostato incorporato con massa radiante in lega di alluminio ad alta resistenza.

### **E CENTRALMENTE CON MACCHINA TAGLIAERBA SCAVALLATRICE A DOPPIO DISCO**

- Struttura esagonale non equilatera costruita in acciaio di primissima qualità ad alta resistenza ed elasticità;
- Sistema di apertura colonna esterna con cremagliera dentata con ingranaggio per il superamento di ostacoli a sviluppo verticale ed in grado di lavorare oltre guard-rail ed altra segnaletica;
- struttura costruita in modo tale da essere agevolmente alzata (rotazione arco esterno di 160°) così da superare anche alberi, pali, guard-rail ed altri ostacoli alti e segnaletica in genere;
- Traversa superiore dotata di telescopio per favorire l'ingresso dei piatti falcianti anche nelle barriere più larghe;
- Gruppo scavallatore in grado di posizionarsi a diverse altezze e quindi adeguarsi a quella del ciglio stradale grazie alla slitta saliscendi che scorre sui pattini antiusura;
- Sistema di attacco: con telaio centrale appositamente costruito per la struttura falciante.
- Lavoro sul lato destro.
- La macchina per il trasferimento su strada si chiude mediante ribaltamento e si si blocca su apposito supporto.
- Dispositivi di sicurezza e di controllo a tutela dell'operatore e dell' attrezzatura in conformità alle disposizioni della Direttiva Macchine CE.
- Allestimento impianto idraulico Funzionante tramite PTO anteriore del trattore con collegamento alla stessa con albero cardanico. Impianto idraulico con pompa ad ingranaggi a 3 stadi per fornire 3 circuiti indipendenti ad una pressione di 220 bar.
- Serbatoio dell'olio idraulico con coperchio facilmente smontabile per consentire periodiche ispezioni dotato di filtro a cartuccia intercambiabile e cappottina anticondensa che permette di mantenere riparato il distributore, le valvole ed il filtro.
- Comandi elettroidraulici per funzionamento falcianti.
- Distributore per i servizi elettroidraulico comandato da joystick.
- Scambiatore di calore con massa radiante in lega di alluminio ad alta resistenza e ad azionamento indipendente, per consentire la sua accensione già a inizio lavoro così da evitare il surriscaldamento dell'olio ed il conseguente rallentamento dei movimenti.
- Caratteristiche gruppo sfalcio Elemento falciante composto da disco interno da 70 cm e disco esterno da 60 cm, posti alle estremità del cavallo road-eagle con dispositivo di apertura e rientro automatico degli stessi in prossimità dell'ostacolo in simultanea con l'avanzamento del trattore.
- Scavallamento automatico con forza di rientro e auto bilanciamento alimentata dalla pressione dei motori idraulici.
- Possibilità di apertura e chiusura manuale dei dischi anche indipendentemente uno dall'altro.
- Protezione dal lancio fortuito di materiale vario.
- Dispositivo di disinserimento automatico dei dischi durante le fasi di trasporto.
- Motori ad ingranaggi di idonea potenza.

Il prezzo convenuto risultante dall'aggiudicazione sarà liquidato, in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura, dopo il collaudo dei beni avvenuto con esito positivo, debitamente vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa, come risultante dal protocollo dell'Ente, a mezzo mandato diretto intestato al fornitore, previa verifica della certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC).

L'importo a base di gara, omnicomprensivo, è di € 104.529,21 oltre Iva;

La fornitura del trattore e relativi accessori dovrà essere effettuata con la formula "chiavi in mano" e unitamente alla consegna del trattore completo degli accessori deve essere fornita la seguente documentazione:

1 - libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di

manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo)

2 - elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza;

3 - certificato di omologazione alla circolazione stradale come macchina operatrice rilasciato dalla motorizzazione civile con le seguenti possibili configurazioni:

1° configurazione: solo scavallatore

2° configurazione: scavallatore più braccio decespugliatore posteriore

Unitamente alla consegna deve essere inoltre fornita la seguente documentazione:

4 - libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);

5 - elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza.

Tutte le spese di trasporto, nonché eventuali oneri connessi con la consegna, che deve essere effettuata presso la sede provinciale indicata nel Capitolato, sono a carico del fornitore, così come i deterioramenti per negligenze od in conseguenza del trasporto.

Sui beni forniti dovranno operare le garanzie di cui all'art. 5 del Capitolato.

### **ART. 3 - COMUNICAZIONI - RICHIESTE INFORMAZIONI**

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016, saranno effettuate via mail o PEC, agli indirizzi indicati nel modello di dichiarazione dei requisiti rilasciato dal fornitore a Consip in sede di abilitazione al Mepa, al quale l'Amministrazione in fase di avvio dell'esame delle offerte presentate dai vari partecipanti ha la possibilità di accesso; in caso di A.T.I. all'indirizzo PEC dell'impresa indicata quale capogruppo;

Alle domande di informazione e chiarimenti richiesti al RUP sarà risposto sulla piattaforma <http://www.acquistinretepa.it>, attraverso l'apposita sezione "Comunicazione con i Fornitori" relativa alla RdO in questione.

### **ART. 4 - NORME DI GARA - ESCLUSIONI**

La comunicazione, per mezzo del sistema di RDO, contenente l'offerta e l'eventuale ulteriore documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sarà esaminata la documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema elettronico.

Il Punto Ordinate si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano avanzare pretese al riguardo.

### **ART. 5 - CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 inferiore rispetto a quello posto a base di gara. La scelta del contraente avverrà con il criterio della "percentuale di ribasso" più alta da applicare sull'importo a base di gara sopra indicato pertanto l'aggiudicatario sarà quello che avrà proposto la percentuale di sconto più alta; in caso di offerte uguali si procederà come previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà dopo la verifica del rispetto da parte dell'offerta di tutte le prescrizioni esplicitate nella RDO ed in tutti i documenti di Gara.

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto avverranno secondo quanto previsto dalla procedura RdO e regolato dal Manuale d'uso del sistema di e-procurement delle pubbliche amministrazioni - MEPA- Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso, e previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla RDO (Modello DGUE);

L'Amministrazione si riserva di ricorrere all'esecuzione anticipata, ai sensi di quanto previsto al comma 8 art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;

#### **ART: 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – DIVIETI DI PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate nonché imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato, non dovrà trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

I predetti soggetti, qualora partecipanti ad un raggruppamento o consorzio, non potranno presentare offerta a titolo individuale, né come membri di altri raggruppamenti o consorzi.

Per le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, costituirà causa di esclusione il mancato impegno, in sede di offerta, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza nelle forme di cui al medesimo art. 48 del D. lgs. 50/2016 commi 12 e 13, all'operatore economico indicato come mandatario. L'impegno andrà espresso con la sottoscrizione del modello fornito dall'Amministrazione.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016, le stesse sono ammesse a partecipare alla procedura in base alle modalità dettate dal presente disciplinare per le R.T.I. nonché secondo le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale consorzio il consorzio concorre; a quest'ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del codice penale. Resta ferma la facoltà dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) di eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto.

E' altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione:

- è vietata l'associazione in partecipazione;

- ai sensi dell'art. 48 co. 7 bis del Dlgs. 50/2016 è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

È ammesso il ricorso all'**avvalimento**, come disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 con la produzione della documentazione ivi specificata.

Ai sensi del comma 7 della predetta disposizione non è consentito, **a pena d'esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti della stessa.

#### **ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE**

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel Modello DGUE.

#### **Art. 9 INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

Data la natura della fornitura in oggetto la stazione appaltante ha valutato che non esistano rischi da interferenza e conseguentemente non sarà predisposto il DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di quanto contenuto nei seguenti documenti facenti parte degli atti di gara:

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117 del 06/07/2020.

#### **ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella Lettera di invito alla R.d.O.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto indicata.

#### **Documenti da presentare per la partecipazione – modalità di presentazione dell'offerta**

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MEPA:

**A) busta virtuale amministrativa** contenente la documentazione amministrativa di seguito indicata per l'ammissione alla gara;

**B) busta virtuale economica** contenente l'offerta economica redatta con le modalità e secondo le indicazioni tecniche previste dal sistema MEPA.

Sarà cura del concorrente provvedere all'inserimento nelle buste come sopra indicate della documentazione richiesta specificamente per ogni singola busta.

#### **A) La busta virtuale Amministrativa dovrà contenere:**

**A1) Modello DGUE (rif. art. 85 del D. Lgs 50/2016)**, fornito dalla stazione appaltante, da compilare in tutte le sue parti, consistente in un'autodichiarazione aggiornata con valore di prova documentale preliminare che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art.80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art.83 (per quanto attiene ai criteri di selezione parte IV il concorrente può limitarsi a compilare la sezione ✓).

**In ogni caso se** più operatori economici partecipano alla procedura sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato **per ciascuno** degli operatori economici partecipanti un **DGUE distinto**.

Nel DGUE devono essere specificate le prestazioni che si intende eventualmente subappaltare.

#### **A2) Modello di partecipazione conterrà le seguenti dichiarazioni:**

- a) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R. d. O. ed in particolare della lettera d'invito, del capitolato, delle condizioni particolari di R. d. O., delle condizioni particolari di contratto e di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento della fornitura;
- b) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuna impresa, che costituisce o costituirà la riunione di imprese.

**A3)** PassOE - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. E' necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero). Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCPass seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG 8549701C73 che gli consenta di ottenere il PassOE.

**A4)** La seguente documentazione firmata digitalmente per accettazione:

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117/2020.

**A5) (EVENTUALE)** - Nel caso di riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione amministrativa. In caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori e deve essere prodotto sul modello fornito dall'Amministrazione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, e della documentazione amministrativa, con l'esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

**B) La busta virtuale economica deve contenere l'offerta economica** che dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara (Unità di misura dell'offerta – Percentuale al rialzo secondo la terminologia del MEPA). L'offerta economica dovrà essere predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MEPA.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera l'offerta non dovrà essere accompagnata dall'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall'art. 95 co. 10 del Dlgs. 50/2016.

La risposta alla richiesta d'offerta comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

## **ART. 12 - PROCEDURA DI GARA**

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso.

L'offerta presentata da ciascuna ditta dovrà indicare esclusivamente il ribasso sull'importo a base di gara sopra indicato.

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello al prezzo più basso, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque, come stabilito dalla Legge 11

settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a carico dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti generali.

Inoltre si intenderanno escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte, o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Si intendono comunque richiamate tutte le cause di esclusione previste dagli atti di gara.

Il subappalto sarà regolato dall'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

### **Fasi della procedura**

La procedura avrà il seguente svolgimento:

**1ª Fase. Esame documentazione amministrativa:** nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema – COMUNICAZIONI – si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione amministrativa richiesta e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa la stazione appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando una data successiva di riconvocazione, comunicata ai concorrenti sempre attraverso il sistema.

Nella seduta successiva la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

**2ª Fase. Apertura offerta economica:**

Si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica verificandone il contenuto e la correttezza e completezza di formulazione.

**3ª Fase. Classifica dei partecipanti:**

Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la classifica dei partecipanti.

Come previsto all'art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta in base al offerte risultate ammesse con applicazione dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia fra quelli individuati dai commi 2-bis, 2-ter, dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016 citato, e se disponibili con gli strumenti offerti dalla piattaforma Consip.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta soltanto ove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120 dell'11 settembre 2020, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.

La Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti di capacità dichiarati in sede di partecipazione. Qualora la predetta documentazione non sia



fornita o non confermi quanto dichiarato si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Il verbale di gara sarà costituito dal documento denominato "Riepilogo delle operazioni di gara" predisposto dal MEPA.

#### **ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

I dati personali saranno raccolti e trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

Ai fini della presente gara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Beatrice Topazzi.

In relazione alla fase di affidamento la Responsabile è la Dott.ssa Isabella Radicchi.

L'accesso agli atti è regolato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

#### **ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO. PRESCRIZIONI PER LA STIPULA CONTRATTUALE**

La stazione appaltante inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto segue:

- a. Garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è stabilito dall'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione verrà svincolata ai sensi dall'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016;
- b. qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere prodotto il relativo atto notarile costitutivo dell'A.T.I. (in originale o copia autentica e registrato al competente Ufficio del Registro) contenente il mandato con rappresentanza al capogruppo e l'indicazione delle parti del servizio che saranno rispettivamente svolte.

A norma dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4 co. 1 della Legge n. 120 del 2020, il contratto (documento di stipula) verrà sottoscritto nei termini previsti dal citato Decreto Semplificazioni. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata tramite piattaforma MEPA. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.

#### **ART. 16 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Entro i termini di validità dell'offerta economica (180) giorni, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la stazione appaltante avesse necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si richiamano il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), la L. Reg. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., le norme del Codice Civile, le Regole del sistema di e-procurement e le eventuali normative in materia.

**IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROCEDURA  
TALI CONDIZIONI SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA  
CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA**

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA  
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393  
provincia.pistoia@postacert.toscana.it  
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477