

TIPOLOGIA A: AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA FINO A T. 33

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.R. 2	Cassia		231+650	251,714	20,064	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI		1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,700	7,700	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI		1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni	1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	13,700	13,700	SI		3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730			3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200			3
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG		0,000	1+840	1,840			3
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		3
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0+200	1,660	1,460	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	TRAV. SI -PG DA S.P. 326 FINO A C.A. SINALUNGA	0,000	2+800	2,800	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	TRAV. SI -PG DA C.A. SINALUNGA alla 11/c	4+040	5+220	1,180	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,660	1,800	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		0+000	52+030	52,030	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 17/a	Traversa di Montepulciano		0,000	7+113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	3
S.P. 34/A	Di Murlo	tratto Lucignano - vescovado	0,000	6,700	6,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 1

S.P. 34/C	Di Murlo	tratto Bibbiano - Vescovado	2+900	12+240	9,140	SI		3
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 34/D	Di Murlo	tratto Buoncovento - Bibbiano -	0+00	2+900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38	Di Trequanda	interno abitato	3+600	4+800	1+200	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	3+600	3,600	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	3
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,500	4,500	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI		3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,000	2,330	2,330	SI		3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		3
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	3
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		3
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		3
S.R. 68	S.R. 68	Di Val di Cecina	68+580	69+850	1,270			1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI		1
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		70+700	73,220	2,520	SI		1
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,265	15,265	SI		1
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 2

S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia Isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 101/b	di Montemaggio	tratto ceppo - volte basse	0+000	8+040	8,040			1
S.P. 102/a/b/c	Di Vagliagli		0+000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI		1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	SI		1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI		1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0+150	12+030	11,880	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 140	di Ottarchi				1,100			1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 27/A	Di Casole d'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d'Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 101/b	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		1
S.P. 27/B	Di Casole d'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d'Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0+000	12,130	12,130	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo	Da Colle malamerenda a S.P. 33	0,000	12,680	12,680	SI/NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	SI/NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 4

S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		70+700	73,220	2,520	SI		1
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		70+700	73,220	2,520	SI		1
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33+050	70+700	47,650	SI		1
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ullignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ullignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ullignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ullignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 429 bis	Di Val d' Elsa	Nuova variante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 5

S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	10+000	10,000	SI		3
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		3
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,450	7,450	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	44+050	18,350	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 18	Del Monte Amiata		0,000	11+239	11,239	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17+300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24+100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11+500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16+000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7+250	7,250	SI		4
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5+200	5,200	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8+500	8,500	SI		4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2+000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7+490	7,490	SI		4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5+500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 6

S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6+100	6,100	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15+100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+100. Ordinanza Comunale	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1+920	1,920	SI		4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5+700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0+900	0,900	SI		4
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2+200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	4
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2+100	2,100	SI		4
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4+250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	4
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1+400	1,400	SI		4
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0+000	12+500	12,500	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		12+500	26,600	14,100	SI		4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0+000	6+950	6,950	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 7

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	7,580	7,580	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		4
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0+000	10+800	10,800	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 321	Del Polacco		0+000	36+400	36,400	SI		4
S.P. 326	Di Rapolano	tratto bivio sp 454 in loc. salcheto a chiusi	44+000	55+865	11,865	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA B: AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA DA T. 33 FINO A T. 56 (SAGOMA REGOLARE)

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI		1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,700	7,700	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI		1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI		1
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gismù Nusenna	0,000	15,625	15,625	SI		1
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI		1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI		1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	SI		1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 1

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI		1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	11,880	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		200+800	251,714	41,134	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19+800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500	1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		2+900	10,950	9,140	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 2

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulgignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulgignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulgignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 4

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. - Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km 25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 5

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km.	3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 6

S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	16,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA B - 7

S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA C: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 2,75 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI		1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI		1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI		1
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Guscumè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI		1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Guscumè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI		1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA C - 2

S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km 25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. <u>Ordinanza Comunale</u>	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA C - 6

S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA C - 7

S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA D: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,00 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI		1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI		1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA D - 2

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T.Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Limitazione di peso a 22 t al km. 26+375. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km 25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. <u>Ordinanza Comunale</u>	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA D - 7

S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA E: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,30 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T.Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. - Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. <u>Ordinanza Comunale</u>	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	69,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA F: TRASPORTI AVENTI DIMENSIONI IN ALTEZZA FINO A M. 4,30 CON LARGHEZZA (M. 2,55) E LUNGHEZZA (M. 16,50) E MASSA REGOLARI

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gismè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gismè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T.Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI		3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI		3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI		3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI		3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA G: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 3,00 - LUNGHEZZA M. 20,00.

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Stretta e tortuosa	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	NO	Stretta e tortuosa	1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Sretta e tortuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Sretta e tortuosa	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Castellina in Chianti	1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Tratto stretto, tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Non transitabile nel tratto: Vagliagli – Bivio San Giusto in Salcio. Strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850. Tratto Vagliagli - Radda: sterrato, strettissimo, tortuoso con tornanti e forte pendenze	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 1

S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Badesse e S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO		1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI / NO	Non consentito dentro il centro abitato di Quercegrossa	1
S.R. 429	Di Val D'Elsa	Tratto Badia Coltibuono Castellina in Chianti	0,000	17,820	17,820	SI / NO	Non consentito dal Km. 0+000 (Badia a Coltibuono) fino al Km. 9+550 (Radda in Chianti)	1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74	Traversa Monteriggioni - Casole		0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 4

S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnai	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. - Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 6

S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20/A	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolino		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 7

S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petroio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 8

S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5,00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA H: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 2,55 - LUNGHEZZA M. 25,00.

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Stretta e tortuosa	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	NO	Stretta e tortuosa	1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Sretta e tortuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Sretta e tortuosa	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Castellina in Chianti	1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Tratto stretto, tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Non transitabile nel tratto: Vagliagli – Bivio San Giusto in Salcio. Strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850. Tratto Vagliagli - Radda: sterrato, strettissimo, tortuoso con tornanti e forte pendenze	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 1

S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Badesse e S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO		1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI / NO	Non consentito dentro il centro abitato di Quercegrossa	1
S.R. 429	Di Val D'Elsa	Tratto Badia Coltibuono Castellina in Chianti	0,000	17,820	17,820	SI / NO	Non consentito dal Km. 0+000 (Badia a Coltibuono) fino al Km. 9+550 (Radda in Chianti)	1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 2

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74	Traversa Monteriggioni - Casole		0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 3

S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 4

S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnai	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. - Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 6

S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolino		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 7

S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petroio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI		4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014	4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5,00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA I: AUTOMEZZI TRASPORTANTI PALI E/O TRALICCI DI LUNGHEZZA FINO A M. 14 - MASSA REGOLARE

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)	2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T.Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992	2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).	2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI		3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI		3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA I - 5

S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI		3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI		3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA I - 6

S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI		4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI		4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA I - 7

S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA L: MACCHINE AGRICOLE TIPO MIETITREBBIA - TRATTORI TRAINANTI ATTREZZI AGRICOLI - VENDEMMIATRICE - RACCOGLI POMODORO E
 TABACCO...

S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI		1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI		1
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e tortuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni	1
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Chiusa per frana dal Km.1+850 al Km. 1+950. Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino	1
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI		1
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		1
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500	1
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI		1
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI		1
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI		1
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		1
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600	1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA L - 2

S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI		1
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI		1
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		2
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI		2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI		2
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	NO		2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI		2
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	SI / NO	Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI		2
S.P. 127	Di Ulgiano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulgiano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI		2
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI		2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI		2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI		3
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI		3
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI		3
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI		3
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI		3
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI		3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI		3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI		3
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI		3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano	3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI		3
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870	3
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		3
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI		3
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		3
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	3
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250	3
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		3
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	3
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		3
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI		3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI		3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI		3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI		3
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		3
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	3
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI		3
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale	3
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI		3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI		3
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800	3
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	3
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI		3
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI		4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI		4
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI		4
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI		4
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato	4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7	4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti	4
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	SI		4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati	4
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI		4
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI		4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA L - 7

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI		4
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI		4
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		4
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI		4
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250			4
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA L: MACCHINE AGRICOLE TIPO MIETITREBBIA - TRATTORI TRAINANTI ATTREZZI AGRICOLI - VENDEMMIATRICE - RACCOGLI POMODORO E TABACCO...

PROVINCIA DI SIENA - ALLEGATO ALL'AUT. N. _____ DEL _____

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI	
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	SI **	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI	
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	SI **	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI **	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	SI **	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	SI **	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI **	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata.
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI	
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	SI **	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	SI **	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	SI **	Tratto Monti – Brolio stretta.
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvevchi	0,000	6,405	6,405	SI **	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvevchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI	
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI **	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	Interrotta al Km. 249+000 "Ponte di Bellavista"
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI	
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	SI **	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	SI **	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	SI **	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI	
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI **	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	SI / NO	Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	SI **	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI	
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI	
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	SI **	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	SI **	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI **	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI	
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI	
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI	
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI	
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI	
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	SI	
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** TRANSITO CONSENTITO CON DOPPIA SCORTA TECNICA. LA PRIMA MACCHINA DEVE FERMARE I MEZZI IN SENSO CONTRARIO, IN SPAZI IDONEI DA PERMETTERE LO SCAMBIO DEI VEICOLI.

SI/NO SIGNIFICA CHE IL TRATTO IN PARTE E' PERCORRIBILE, CIOE' FINO ALLA LIMITAZIONE

TIPOLOGIA G: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 3,00 - LUNGHEZZA M. 20,00.

PROVINCIA DI SIENA - ALLEGATO ALL'AUT. N. _____ DEL _____

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Castellina in Chianti
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Tratto stretto, tortuoso e con forti pendenze
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Non transitabile nel tratto: Vagliagli – Bivio San Giusto in Salcio. Strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850. Tratto Vagliagli - Radda: sterrato, strettissimo, tortuoso con tornanti e forte pendenze
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950

PROVINCIA DI SIENA

** la dicitura SI/NO significa che il tratto è in parte percorribile, cioè fino alla limitazione

S.P. 111/B	Di Monteperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Badesse e S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI/NO	Interrotta al Km. 249+000 "Ponte di Bellavista"
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI / NO	Non consentito dentro il centro abitato di Quercegrossa
S.R. 429	Di Val D'Elsa	Tratto Badia Coltibuono Castellina in Chianti	0,000	17,820	17,820	SI / NO	Non consentito dal Km. 0+000 (Badia a Coltibuono) fino al Km. 9+550 (Radda in Chianti)
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625

S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74	Traversa Monteriggioni - Casole		0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	

S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011.
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulgiano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	

S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	


S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S. Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+375
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20/A	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	

S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800

S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	

S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5,00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Area Polizia Municipale

☎ 0577- 714612 - 714613

☎ 3485267040

✉ poliziamunicipale@comune.asciano.siena.it

✉ comune.asciano@postacert.toscana.it

Prot. n.

All'Amministrazione Provinciale
Settore Viabilità e Opere Pubbliche
Servizio Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali
provincia.siena@postacert.toscana.it

e p.c. all'Area Tecnica – Lavori Pubblici

OGGETTO: Richiesta NULLA OSTA per trasporti eccezionali al transito sulle Strade Comunali – Anno 2022 - Rif. Vs. Prot. 18123 del 16.11.2021, in atti Pr. 15124/2021.

In riferimento all'oggetto, si rilascia IL NULLA OSTA preventivo generico ma condizionato all'obbligo di adottare tutte le possibili cautele del caso in merito alla circolazione stradale e particolare riguardo all'attenzione per l'arredo urbano e la segnaletica verticale visto anche il parere favorevole da parte dell'Area Tecnica di questo comune per quanto di competenza al transito nelle Strade Comunali di questo Comune.

Resta inteso che questa Amministrazione si ritiene sollevata ed indenne per danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente nulla osta.

Si raccomanda di prescrivere ai responsabili l'organizzazione di uno specifico servizio di scorta lungo tutto il tragitto, con vigilanza sulle intersezioni e sui principali accessi.

Si porgono distinti saluti.

Asciano, 01.12. 2021



IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE

(Dott. Simone Borrucci)

01-12-2021



Comune di Asciano - Protocollo n. 0015826/2021

Protocollo n. 0019052/2021 del 02/12/2021



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena



Prot. 7752

Li, 24 novembre 2021

Amministrazione Provinciale
Ufficio trasporti eccezionali
Piazza Duomo, 9
53100 SIENA

OGGETTO: Rilascio nulla osta per transito macchine agricole eccezionali –anno2022-.

In relazione alla Vostra richiesta pervenuta in data 16.11.2021 ns protocollo 7573, per il transito sulle strade comunali con veicoli e/o trasporti eccezionali, si comunica che per quanto di competenza NULLA OSTA al transito, per i mezzi agricoli tipo: mietitrebbie, trattori trainanti attrezzi agricoli, vendemmiatrici, raccogli pomodoro e tabacco ecc., individuati al punto L) della vostra richiesta.

Per quanto riguarda i veicoli e/o trasporti eccezionali individuati ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) della richiesta quest'amministrazione ritiene opportuno procedere al rilascio di specifici nulla osta qualora vengano presentate specifiche istanze.

L'amministrazione comunale e l'Ufficio Polizia Municipale si ritengono sollevati da eventuali danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, arrecata da tale transito, come pure da eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente nulla osta.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
Luana Garaffi

LE
PROVINCIA DI SIENA
Protocollo N. 0018649/2021 del 24/11/2021



POLIZIA MUNICIPALE



Servizio Polizia Municipale
Comune di CASTELLINA IN CHIANTI

www.comune.castellina.si.it

comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

Risposta a nota prot. 10068 del 16/11/2021

Protocollo 10143 Classificazione 9/2

Castellina in Chianti, giovedì 18 novembre 2021

Spett/Le,
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via del Capitano
53100 SIENA

provincia.siena@postacert.toscana.it

e p.c.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AREA LAVORI PUBBLICI
Sede

PROVINCIA DI SIENA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018350/2021 del 18/11/2021
Ripartizione: ALESSANDRO ROSSI

OGGETTO: richiesta di nulla osta preventivo per autorizzazioni al transito sulle strade comunali con veicoli e/o trasporti eccezionali per anno 2022 – COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

In risposta alla Vostra richiesta relativa alla materia di cui all'oggetto si comunica il nostro nulla osta per macchine agricole tipo vendemmiatrice-raccogli pomodori-mietitrebbia (lettera m) della Vostra richiesta) limitatamente alle sotto indicate strade comunali ricadenti nel territorio del Comune di Castellina in Chianti, prescrivendo che dovranno essere adottate tutte le cautele e rispettate tutte le norme previste dal Codice della Strada:

strada comunale n° 3	Del cimitero di S. Maria a Grignano
strada comunale n° 5	Capraie – S. Dame
strada comunale n° 6	Di Ricavo
strada comunale n° 7	Di Pietrafitta
strada comunale n°8	Di S. Agnese
strada comunale n°10	Di Cispiano
strada comunale n°11	Di S. Quirico
strada comunale n°12	Dei Ribaldoni
strada comunale n°13	Di S. Niccolò
strada comunale n°30	Del mandorlo
strada comunale n°33	Fornace Soderi Cappellino Bombi



POLIZIA MUNICIPALE



Servizio Polizia Municipale
Comune di CASTELLINA IN CHIANTI

www.comune.castellina.si.it

comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

strada comunale n°35	Di Tregole
strada comunale n°36	Di Vagliagli
strada comunale n°37	Di Fonterutoli
strada comunale n°39	Fonterutoli-Bombi
strada comunale n°41	Delle Masse
strada comunale n°43	Di Rencine

Per tutti gli altri tipi di veicoli e/o trasporti eccezionali superiori a 35 q.li, ci riserviamo la facoltà di rivalutare la domanda nel caso in cui venga presentata una richiesta dettagliata contenente l'esatto itinerario da percorrere, la meta finale da raggiungere, il giorno del transito.

Resto inteso che questa Amministrazioni Comunale si ritiene sollevata ed indenne per danni a persone, cose o animali in genere, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente nulla osta.

Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Dr. Alessandro Rossi (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA

(PROVINCIA DI SIENA)


SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

cittastew rete internazionale delle città del buon vivere



Prot. n° 20676

Castelnuovo Beradenga, il 20.11.2021




Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Viabilità e Opere Pubbliche
Servizio Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali
Piazza Duomo, 9
53100 Siena


OGGETTO: Funzioni delegate con Legge Regionale n°80/1982 in materia di trasporti eccezionali sulle strade di interesse regionale. Richiesta di nulla osta. Anno 2022

In riferimento all'oggetto ed alla Vs. nota del 16 novembre 2021, allegata ed in atti, si conferma quanto riportato nella ns. nota del 16.11.2021, parimenti allegata ad ogni buon fine.

Cordiali saluti.



Servizio di Polizia Municipale
Isp. Ricci Dr. Leonardo





COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(PROVINCIA DI SIENA)

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n° 14113


Castelnuovo Berardenga, li 16 OTT 2011

Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Opere Pubbliche
Servizio Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali
Piazza Duomo, 9
53100 Siena

OGGETTO: Funzioni delegate con Legge Regionale n°80/1982, Richiesta di nulla osta per autorizzazione al transito di veicoli e/o trasporti eccezionali su strade comunali.

In riferimento all'oggetto ed alla Vs. nota del 28.10.2011 (in atti prot. n° 13488 del 2.11.2011) si precisa quanto segue:

- nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga sono presenti n°24 Strade Comunali e precisamente:
 - Strada Comunale n° 1 Di Montalto (intersezione con S.P. 540 Di Valdambra); Strada Comunale n°2 Della Badia (intersezione con S.P. 540 Di Valdambra); Strada Comunale n° 4 Di Comia (intersezione con S.P. 7 Del Chiantino); Strada Comunale n° 5 Del Chiantino (intersezione con S.P. 7 Del Chiantino); Strada Comunale n°6 Della Stazione (intersezione con S.P. 8 Di Torre a Castello); Strada Comunale n° 7 Della Pietraia (intersezione con S.P. 62 Di Castelnuovo Berardenga); Strada Comunale n°8 Antica della Malena (intersezione con S.P. 62 Di Castelnuovo Berardenga); Strada Comunale n°9 Della Quattro Torri (intersezione con Strada Provinciale 111/A); Strada Comunale n° 10 Del Molino (intersezione con Strada Provinciale n°111/A); Strada Comunale n°11 Di Casa all'Oste; Strada Comunale n°12 Della Lite (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi e Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli); Strada Comunale n°13 Di Catignano (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi a Strada Provinciale 9 Di Pievasciata); Strada Comunale n° 14 Di Scopeto (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi a Strada Provinciale 9 Di Pievasciata); Strada Comunale n°15 Di Val di Picciola (intersezione con Strada Provinciale n°9 Di Pievasciata); Strada Comunale n°16 Di Cerreto (intersezione con Strada Provinciale 9 Di Pievasciata); Strada Comunale n°17 Dell'Arbiola (intersezione con Strada Provinciale n°9 Di Pievasciata); Strada Comunale n° 18 Di Mocenni (intersezione con Strada Regionale 222 Chiantigiana); Strada Comunale n°19 Di Cignano (intersezione con Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli); Strada Comunale n°20 Di San Laurentino (intersezione con Strada Provinciale n°111/B e Strada Provinciale n°484 Del Castello Di Brolio); Strada Comunale n° 21 Di Pagliata (intersezione con Strada Provinciale n°111/B e Strada Provinciale n°484 Del Castello Di Brolio); Strada Comunale n°22 Della Lama (2 intersezioni con Strada Provinciale 111/B; Strada Comunale n°23 Dell'Ambra (intersezione con Strada Provinciale n°73 Di Montelucco); Strada Comunale n°24 Di Rasenna (intersezione con Strada Provinciale n°73 Di Montelucco); Strada Comunale n°26 Delle Rocche (intersezione con Strada Regionale n°222 Chiantigiana e Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli);
- come prescrizione generale da inserire in ogni caso nelle relative autorizzazioni si evidenzia la necessità di scorta tecnica (con possibile sostituzione con scorta dell'azienda per quanto attiene alle macchine agricole eccezionali ex art.268, quarto comma, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
- nello specifico, per ogni categoria di veicolo da Voi indicato si prevede:



- lettere a), b), L) e m): nulla osta al transito con le seguenti specificazioni: S.C. 1: larghezza massima: metri 3,50; S.C. 2: larghezza massima: metri 4; S.C. 4: strada senza sfondo; S.C. 5: larghezza massima metri 4,30; altezza massima: metri 4,50; strada senza sfondo alla Frazione di Castelnuovo Scalo; S.C. 7: transito vietato con massa complessiva superiore a 3,5 T; lunghezza massima metri 11; larghezza massima metri 3,10; S.C. 8 larghezza massima metri 4; S.C. 9: larghezza massima metri 3; S.C. 10: larghezza massima metri 3; strada senza sfondo; S.C. 12: larghezza massima: metri 3; S.C. n°15: lunghezza massima: metri 8; larghezza massima: metri 3; S.C. 16: transito vietato con massa complessiva superiore a 5 T; larghezza massima metri 2,60; S.C. 19: larghezza massima: metri 3,10; S.C. 21: larghezza massima: metri 3,20; S.C. 22: larghezza massima metri 3; lunghezza massima metri 11; S.C. 23: larghezza massima metri 3,10 in direzione S.P. 73 Di Montelucio e metri 3,60 in direzione Montebenichi (AR); S.C. 24: larghezza massima metri 3,60; lunghezza massima metri 9; S.C. 26: larghezza massima metri 3,40;
- lettere c) e d): nulla osta al transito ad eccezione della S.C. 7 e della S.C. 16; per la S.C. 15: lunghezza massima: metri 8; per la S.C. 22: lunghezza massima: metri 11; per la S.C. 24: lunghezza massima metri 9;
- lettere e) ed f): nulla osta al transito ad eccezione della S.C. 7 e della S.C. 16; per la S.C. 9 larghezza massima metri 3; per la S.C. 10 larghezza massima metri 3; per la S.C. 12 larghezza massima metri 3; per la S.C. 15: lunghezza massima: metri 8 e larghezza massima metri 3; per la S.C. 16 larghezza massima metri 2,60; per la S.C. 19 larghezza massima metri 3,10; per la S.C. 21: larghezza massima metri 3,20; per la S.C. 22: lunghezza massima: metri 11 e larghezza massima metri 3; per la S.C. 23 larghezza massima metri 3,10 in direzione S.P. 73 Di Montelucio; per la S.C. 24: lunghezza massima metri 9;
- lettera g): nulla osta ad eccezione della S.C. 7, della S.C. 15, della S.C. 22 e della S.C. 24;
- lettera h) ed i): nulla osta con le seguenti specificazioni: S.C. 4: strada senza sfondo; S.C. 5: strada senza sfondo alla frazione di Castelnuovo Scalo; S.C. 7: transito vietato con massa complessiva superiore a 3,5 T; lunghezza massima metri 11; S.C. 8: larghezza massima metri 4; S.C. 10: strada senza sfondo; S.C. n°15: lunghezza massima: metri 8; S.C. 16: transito vietato con massa complessiva superiore a 5 T; S.C. 22: lunghezza massima metri 11; S.C. 24: lunghezza massima metri 9.

Cordiali saluti.



Servizio di Polizia Municipale
Il Responsabile

UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE
(RICCI LEONARDO)



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA

POLIZIA MUNICIPALE

Monteroni d'Arbia 17/11/2021

ALL' AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SIENA
Ufficio Trasporti eccezionali
Piazza del Duomo, 9
53100 SIENA

OGGETTO: Nulla osta al transito sulle strade comunali con veicoli e/o trasporti eccezionali.

In risposta alla Vostra richiesta del 16/11/2021 prot. 18123, relativamente alla materia di cui all'oggetto, si comunica il nostro nulla osta preventivo per le autorizzazioni al transito sulle Strade Comunali di competenza con veicoli e/o trasporti eccezionali per l'anno 2022, con le seguenti prescrizioni:

- Il Nulla Osta si intende sottoposto a tutte le norme e condizioni contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- Il richiedente è responsabile di eventuali danni a cose e/o persone conseguenti la condotta del presente Nulla Osta ed alla mancata osservazione delle segnalazioni regolamentari.
- Il richiedente dovrà adottare inoltre, nell'utilizzo del seguente Nulla Osta, i necessari provvedimenti al fine di evitare danni ad eventuali servizi pubblici presenti, nell'area interessata (cavi elettrici, telefonici, condutture idriche ecc.)
- L'Amministrazione concedente si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente parere, di modificarlo o di aggiungere nuove condizioni per motivi contingenti.
- Il traffico delle categorie di veicoli con massa superiore a 3,5 ton. non è consentito all'interno del centro abitato di Monteroni d'Arbia, così come prescritto dall'Ordinanza 1/99, a causa delle caratteristiche strutturali e di traffico della strada; qualora, per esigenze straordinarie, il passaggio nella zona predetta fosse indispensabile l'Ufficio richiedente dovrà comunicarlo 24 ore prima del transito.

Questa Amministrazione Comunale si ritiene sollevata ed indenne per danni a persone, cose o animali in genere, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente nulla osta.

Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. M.
Dott. Mencarelli Manuele



PROVINCIA DI SIENA
E
Protocollo N. 0018261/2021 del 17/11/2021



POLIZIA LOCALE
POGGIBONSI
SERVIZIO VIABILITA' E SICUREZZA URBANA
Tel. 0577/986531 - fax 0577/986540

REGIONE
TOSCANA



Prot. 21/2021 Reg. Tras. Ecc.

All'Amm.ne Provinciale di Siena
Ufficio Trasporti Eccezionali

Oggetto : Nulla - osta preventivo al transito di veicoli e/o trasporti eccezionali sulle strade Comunali
Rif. Amm. Prov. di Siena prot. n° 018123 del 16 Novembre 2021

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di nulla osta preventivo per l'anno 2022 proveniente dall'Amministrazione Provinciale di Siena del 16.11.2021;
Visto la Legge Regionale 80/1982;

NULLA - OSTA

al transito dei convogli eccezionali aventi le caratteristiche così come riportate nella richiesta di cui all'oggetto, per l'anno 2022, nelle seguenti strade del territorio comunale di Poggibonsi che si intendo quindi confermate ed aggiornate:

TRATTO URBANO S.R. 2 ROTATORIA IN LOC. DROVE;
TRATTO URBANO EX PROV. 1 per SAN GIMIGNANO (entrambi i sensi di marcia);

alle seguenti condizioni:

Obbligo scorta tecnica

Il presente nulla osta ha validità per l'anno 2022

Poggibonsi, 30 Novembre 2021

E
PROVINCIA DI SIENA
Protocollo n. 0019723/2021 del 14/12/2021



Il Dirigente/Comandante la P.M.
Dott.ssa Valentina PAPPALARDO



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA



STRUTTURA UNICA ASSOCIATA CORPO POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI
Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

DISTRETTO TERRITORIALE DI PIANCASTAGNAIO

Prot. n. 13662 DEL 3.12.2021

Spett.le PROVINCIA DI SIENA
SETTORE VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE
Servizio Viabilità - Ufficio Trasporti Eccezionali
Piazza Duomo, 9
53100 - SIENA
mailto:operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it
mailto:provincia.siena@postacert.toscana.it

Oggetto: Funzioni delegate con Legge Regionale 80/1982 in materia di trasporti eccezionali sulle strade di interesse Regionale.

Richiesta Nulla Osta preventivo per autorizzazioni al transito sulle strade Comunali di Vs competenza, con veicoli e/o trasporti eccezionali per: autogrù, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole, automezzi trasportanti pali e/o tralicci, mezzi d'opera - anno 2022- Comune di Piancastagnaio (SI).

A seguito di Vs richiesta assunta al Protocollo Generale del Comune di Piancastagnaio (SI) con n. 12828/2021 del 16/11/2021. Con la presente a concedere **NULLA-OSTA PREVENTIVO** per l'anno 2022, in riferimento alle autorizzazioni al transito sulle strade Comunali di Piancastagnaio per veicoli e/o trasporti eccezionali per: autogrù, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole, automezzi trasportanti pali e/o tralicci, mezzi d'opera in riferimento all'anno 2022.

Rimanendo a disposizione, porgo i più cordiali saluti.

Il Comandante di P.M.
Corpo Amiata Val d'Orcia
Alberto Piccinetti

PROVINCIA DI SIENA
Protocollo N. 3019210/2021 del 03/12/2021



POLIZIA MUNICIPALE

CORPO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNI DI: SARTEANO • PIENZA • TREQUANDA

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
PIAZZA DUOMO, 9
53100 SIENA**

PEC: provincia.siena@postacert.toscana.it

Oggetto: funzioni delegate con Legge Regionale 80/1982 in materia di trasporti eccezionali sulle strade di interesse Regionale: rilascio di Nulla Osta preventivo per autorizzazioni al transito, sulle Strade Comunali, con veicoli e/o trasporti eccezionali – Anno 2022.

Facendo seguito a Vostra richiesta di rilascio Nulla Osta preventivo, pervenuta in data 16.11.2021 con Prot. n. 11440 (Vs. Prot. 018123 del 16.11.2021), per autorizzazioni al transito sulle strade comunali di nostra competenza con veicoli e/o trasporti eccezionali del tipo autogrù, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole, automezzi trasportanti pali e/o tralicci, mezzi d'opera e come da elenco allegato alla nota di che trattasi, pur esprimendo parere favorevole di massima, si segnala che questo settore non è in grado, ad oggi, di fornire specifici divieti in talune strade comunali in funzione delle loro caratteristiche tecniche e morfologiche, pur non essendo ricomprese in quelle aventi caratteristiche di cui alla Legge Regionale 80/1982.

Pertanto, ogni qualvolta occorra autorizzare il transito a detti veicoli, si richiede di essere preventivamente informati al fine del rilascio del relativo Nulla Osta e che comunque gli stessi dovranno:

1. rispettare i divieti o limitazioni imposti sul luogo con relativa segnaletica stradale, anche temporanea;
2. transitare con scorta tecnica.

Quanto sopra al fine di evitare pericoli pregiudizievoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica giacché, nel lungo lasso temporale, possono mutare i requisiti tecnici dei fondi stradali tanto da rendere impossibile, anche temporaneamente, il transito dei veicoli eccezionali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste, a questo Ufficio scrivente, ai seguenti numeri 0578-269225-6 o 3204309943.

IL COMANDANTE
Silvia Baglioni

E
PROVINCIA DI SIENA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018563/2021 del 23/11/2021
Firmatario: Silvia Baglioni



POLIZIA MUNICIPALE

CORPO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNI DI: SARTEANO • PIENZA • TREQUANDA

Città di Pienza, lì 18.11.2021

Alla **Provincia di Siena**
Settore Viabilità e
Opere Pubbliche
- Servizio Viabilità -
Ufficio Trasporti Eccezionali
PEC: provincia.siena@postacert.toscana.it

Oggetto: "Funzioni delegate con Legge Regionale 80/1982 in materia di trasporti eccezionali sulle strade di interesse Regionale". Rilascio di Nulla Osta preventivo per autorizzazioni al transito, sulle Strade Comunali, con veicoli e/o trasporti eccezionali – Anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Facendo seguito a Vostra richiesta di rilascio Nulla Osta preventivo, pervenuta in data 16.11.2021 con prot. n. 11233 (Vs. Prot. 018123 del 16.11.2021), per autorizzazioni al transito sulle strade comunali di nostra competenza con veicoli e/o trasporti eccezionali del tipo autogrù, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole, automezzi trasportanti pali e/o tralicci, mezzi d'opera e come da elenco allegato alla nota di che trattasi, pur esprimendo parere favorevole di massima, si segnala che questo settore non è in grado, ad oggi, di fornire specifici divieti in talune strade comunali in funzione delle loro caratteristiche tecniche e morfologiche, pur non essendo ricomprese in quelle aventi caratteristiche di cui alla Legge Regionale 80/1982.

Pertanto, ogni qualvolta occorra autorizzare il transito a detti veicoli, si richiede di essere preventivamente informati al fine del rilascio del relativo Nulla Osta e che comunque gli stessi dovranno:

1. rispettare i divieti o limitazioni imposti sul luogo con relativa segnaletica stradale, anche temporanea;
2. transitare con scorta tecnica.

Quanto sopra al fine di evitare pericoli pregiudizievoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica giacché, nel lungo lasso temporale, possono mutare i requisiti tecnici dei fondi stradali tanto da rendere impossibile, anche temporaneamente, il transito dei veicoli eccezionali.

IL COMANDANTE

Silvia Baglioni

PROVINCIA DI SIENA
Protocollo n. 2018348/2021 del 18/11/2021



POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO DI POLIZIA INTERCOMUNALE CETONA - SAN CASCIANO DEI BAGNI



Sede: Via Roma, 41 – 53040 Cetona (SI)
Tel. 0578/269404 - 0578/58919 Cell 3292985434- 3357169918
e-mail pmintercomunale@comune.cetona.si.it
pec: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it

Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
SETTORE VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE
Servizio Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali
P.zza Duomo, 9
53100 SIENA


OGGETTO: Funzioni delegate con L.R. 80/1982 in materia di trasporti eccezionali sulle strade di interesse Regionale.

In riferimento alla Vostra richiesta di Nullaosta del 16.11.2021 Prot. n. 5645, di pari oggetto, si elencano le strade di nostra competenza idonee al transito di veicoli e/o trasporti eccezionali per: autogrù, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole automezzi trasportanti pali e/o tralicci, mezzi d'opera, relative all'anno 2022, specificate per categorie di veicoli:


- l) Macchine agricole (Mietitrebbia, trattori trainanti attrezzi agricoli, vendemmiatrici):
1. Strada della Novella – Vaseppi – Cammattole – Scorcione – Ripe – Casone – Armatello - Forconate.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Comandante
(Comm. lo Fabio Dionori)



PROVINCIA DI SIENA
Protocollo N. 0018767/2021 del 25/11/2021



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

STRUTTURA UNICA ASSOCIATA CORPO POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI
Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radiconfi - San Quirico d'Orcia.

Rif. Prot. 11148/2021 del 16/11/2021

Trasmissione via pec

Prot. n.

Amm.ne Prov. le di Siena

Ufficio Tecnico


OGGETTO: Nullaosta al transito sulle Strade del Comune di San Quirico d' Orcia.

E
PROVINCIA DI SIENA
Protocollo N. 0018507/2021 del 22/11/2021

In riferimento alla vostra nota del 16.11.2021 con protocollo n. 018123, assunta al nostro protocollo in data 16.11.2021 con numero 11148, si esprime nulla osta al transito con veicoli e/o trasporti eccezionali per: autogru, convogli trasporti manufatti indivisibili e macchine operatrici, macchine agricole, automezzi trasportanti pali e/o tralicci e mezzi d'opera per l'anno 2022, sulle seguenti strade del nostro territorio: in Via dei Fossi ed in Via G. Matteotti fino all'intersezione con Via Sano di Pietro e Zona Ombicciolo con accesso a valle.

In caso del transito di tali mezzi, si richiede preventiva comunicazione a questo distretto.

Restando a disposizione si porgono al contempo cordiali saluti.



IL Comandante

A. Piccinetti



POLIZIA MUNICIPALE

**Corpo Associato dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena
Provincia di Siena**

Prot. Da data

**Alla Amministrazione Provinciale di Siena
Uffici Trasporti
Arch. Alessandro Ferrari**

Via Pec: [REDACTED]

Oggetto: Nulla osta preventivo per trasporti eccezionali

Con la presente siamo a rilasciare il parere favorevole al transito di trasporti eccezionali, nelle vie Comunali del Comune di Montepulciano per l'anno 2022, limitatamente alle norme previste dal Codice della Strada in vigore, fermo restando le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici competente.

Cordiali saluti.

IL COMANDANTE
Luca Batignani
L'ADDETTO AL COORDINAMENTO
Uff. Marco Vertazzani

E
PROVINCIA DI SIENA
Protocollo N. 0000358/2022 del 11/01/2022



COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI

POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 16728

Provincia di Siena

Telefono 0578223629- fax 057821766 - cell. 348/2222302 - indirizzo E-mail:pmchiusi@libero.it

Chiusi, 19.11.21

4
2

 Provincia di Siena
2 / DIC. 2021
PROTOCOLLO GENERALE

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Via del Capitano, 14
53100 SIENA

OGGETTO: Invio nulla-osta preventivo per transiti eccezionali. ANNO 2022.

In riferimento alla Vs. richiesta del 16.11.21 prot. 16528, concernente l'oggetto si concede **nulla-osta preventivo** per transito sulle strade Comunali di ns. competenza, con veicoli e/o trasporti eccezionali. Le strade atte a questo tipo di transito sono strade Provinciali e Statali insistenti nel Centro abitato di Chiusi:

- S.S. 146 di Chianciano;
- S.P. 326 Est;
- S.P. 321 del Polacco
- S.P. 49/A e 49/B

Cordiali saluti.

Il Comandante
Giannini Dr. Fabrizio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
ARCHIVIO GENERALE
PROT. N. 16728 ... Del. 4
del. 03 DIC. 2021 ... Pres. 2