

Elenco delle strade provinciali non percorribili – ANNO 2022

N.B.: SU TUTTE LE STRADE PROVINCIALI ESISTE UN LIMITE DI PORTATA DI TONN. 72.00
(Delibera G.P. n. 68 del 22.02.2011)

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SP 1	Setteponti	211	11/12/2018	14/12/18	7,5 t di massa a pieno carico	6+965	7+150	0,185	Km 6+965 inizio ponte di Ponte Buriano	Km 7+150 Fine del ponte stesso
SP 2	Vecchia Aretina				Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	10+100	10+200	0,100	Cavalcavia n. 243 – Loc. Montalto in comune di pergine V.no (seconda zona)	
SP 04	Val d'Ascione	1-681	21/01/1988	18/01/1988	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,50 t.	3,800	4,600	0,800	Inizio centro abitato Vitereta	Ponte sull'Agna
					Non percorribile				1,500	Inizio centro abitato Vitereta
SP 05	della Penna				Non percorribile			5,328	Bivio con la SP 01 Setteponti dalla Rotatoria di Loro Ciuffenna	Innesto con la variante esterna all'abitato di Terranuova B.ni
SP 11	Lungo l'Arno	304 61342	10/11/2016	10/11/2016	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 8,00 t	1+900	2+000	0,100	Ponte loc. Acquaborra	Comuni di Montevarchi e Terranuova
SP 12	di Santa Lucia				Non percorribile	2,000	6.030	4,030	Loc. Montecarlo	Bivio con SP 14 delle Miniere "Rotatoria abitato di Cavriglia"
SP 13	Di Vacchereccia	177 13074	28/04/1998	04/05/1998	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 8,00 t.	3,000	5,250	2,250	Loc. Vacchereccia	Loc. Bellosguardo
					Non percorribile				7,060	Fine centro abitato di S. Giovanni V.no, loc. Ponte alle Forche

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi		
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine	
SP 15	di Montegonzi				Non percorribile			3,000	Bivio con la SP 408 in loc. Poggio ai Prati	Abitato di Montegonzi	
SP 17	del Pozzo				Non percorribile	1+450	2+880	0,900	Limitatamente al centro abitato di "Pozzo della Chiana"		
SP 20	del Castagno				Non percorribile			10,493	Bivio SP 540 presso loc. Ambra	Bivio SS 73 loc. Palazzolo	
SP 21	di Pesciola				Non percorribile.				Dal Km. 3+541 Loc. Ponte a Chiani, bivio Racc. Aut.le	Al Km. 7+691 innesto rotatoria Autostrada	
					Percorribile da mezzi agricoli			4,150			
					Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	7+850	8+050	0,200			Cavalcavia n. 255 – Loc. Viciomaggio in comune di Civitella in Val di Chiana (prima zona)
					Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	9+620	9+8940	0,274			Cavalcavia n. 256 – Loc. Tuori in comune di Civitella in Val di Chiana (prima zona)
					Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	11+800	11+900	0,100			Cavalcavia n. 258 – Loc. Badia al Pino in comune di Civitella in Val di Chiana (prima zona)
		135	23/09/2019		Limitazione a 7,5 t.	6+900	7+200	0,300		Loc. Battifolle	
SP 22	Vecchia Senese				Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	7+320	7+440	0,120		Cavalcavia autostradale n. 260	
SP 23	Infernaccio	2/2006	06/04/1998		Limitazione a 18 t.			6,500	Bivio SS. N. 73 loc. "M. S. Savino".	Bivio S.P. 327 località "Montagnano".	
SP 24	Calcione				Non percorribile	7+750	10+500	2,750	Confine con Comune di Lucignano	Bivio SS. N. 73	
SP 25	Della Misericordia				Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	22+280	22+330	0,50		Cavalcavia autostradale n. 267	

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SP 26	Esse				Non percorribile	0+000	9+350	9,350	Bivio con SP 25 loc. M.S. Savino	Inizio c.a. di Foiano in Valdichiana
SP 27	Castroncello Brolio	130	25/07/2019		Limitazione a 48 t.	11+850	13+000	1,150	Ponte canale Maestro Chiana e Ponte allacciante di sinistra fino a innesto SP 327	
SP 28	Siena Cortona				Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	23+500	23+590	0,90	Cavalcavia autostradale n. 269	
SP 37	Del Sodo				Non percorribile	0+000	2+370	2,370	Bivio rotatoria in loc. Tavarnelle (Cortona)	Bivio con la Prov.le n. 34 Umbro Cortonese
SP 38	Val di Minima				Non percorribile	0+000	18+884	18,484	Bivio con la Prov.le n. 34 Umbro-Cortonese in loc. Portole	Confine con la Prov. di Perugia presso "Petrelle".
SP 40	Palazzo del Pero	37	17/02/2019		Limitazione a 10 t.	1+200	14+500	13,100	Dal Km. 1+200	Al Km. 14+300 bivio ex SS. 73 in loc. Palazzo del Pero
SP 41	della Rassinata				Non percorribile	0,000	19,000	19,000	Interdetta ai mezzi con lunghezza superiore a ml. 10	
SP 42	di Pantaneto e Lippiano				Non percorribile da convogli con larghezza superiore a mt. 2.55	0+000	0+160	0,160	Da disinnesto con SS 73	Pantaneto
						2+244	2+950	0,706	Da disinnesto con SP 221	Km. 2,950
SP 43	della Libbia				Limitazione a 20 t.	12+000	25+800	13,800	Loc. Ponte Francese	Innesto SP 47
SP 45	di Ponte alla Piera				Non percorribile	0+000	4+000	4,000	Disinnesto con SP 43	Loc. Il Carmine
SP 48	di Sigliano				Non percorribile			11,004	Bivio con la Prov.le n. 047 di Caprese Michelangelo presso "Monti Rognosi"	Bivio con la S.P. 077 in loc. "Formole".
SP 49	Sestinese				Percorribile solo con scorta	0+000	17+970	17,970	Da disinnesto con SR 258	Km.17,970 (oltre Sestino)

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SP 50	Nuova Sestinese				Non percorribile da convogli con larghezza superiore a mt. 2.55	0+000	13+000	13,000	Da disinnesto con SP 77	Innesto con SR 258
SP 51	Passo della Spugna				Non percorribile				Da Sestino al confine con la Provincia di Pesaro	Intero tratto
SP 52	Sestino – Ca' Raffaello				Non percorribile			9,000	Bivio con la Prov.le 49 presso "Ponte Ranzo"	Ultimo confine con la Provincia di Pesaro in loc. "Cà Raffaello".
SP 53	Alto Marecchia				Non percorribile da convogli con larghezza superiore a mt. 2.55				Disinnesto con SR 258	Confine con provincia di Forlì-Cesena
SP 54	Caprese – Chiusi				Percorribile solo con scorta	0+000	2+345	2,345	Da disinnesto con SP 47	Loc. Baccanella
					Non percorribile	2+345	12+242	9,897	Dalla Loc. Baccanella	Innesto SP 60
SP 55	delle Vertighe				Non percorribile	0+000	3+860	3,860	Dalla provinciale n. 023 Infernaccio	Alla Prov.le n. 026 dell'Esse
SP 56	dello Spicchio				Non percorribile			3,300	a) loc. S. Margherita	a) centro abitato "Castelluccio"
					Non percorribile				b) loc. Poggio al Pino	b) località S. Martino Sopr'Arno
SP 56	dello Spicchio	115	05/07/2018		Limite 7,5 t massa a pieno carico	0+050	3+870	3,820	Ponte Buriano	Castelluccio
SP 57	Catenaia				Non percorribile da convogli con larghezza superiore a mt. 2.55	7,000	19,860	12,860	Da innesto ns. competenza	Innesto con SP47
SP 58	della Zenna	204	07/06/1995		Limitazione a 7,5 t.			0,800	Loc. Montanina	Ponte sul Torrente Salutio

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SP 59	Valdarno Casentino				Non percorribile.			19,240	Dal Km. 10.060 innesto con la SP 01 Setteponti	Al Km. 29+300 bivio con la SP 58 della Zenna
					Percorribile da mezzi agricoli					
					Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	0+800	1+140	0,340	Cavalcavia autostradale n. 239 ponte sull'Arno in comune di Terranuova B.ni (terza zona)	
SP 60	Di Chitignano				Percorribile solo con scorta e da convogli con altezza inferiore a a mt. 4. e lunghezza inferiore a mt. 20	0+000	16+840	16,840	Loc. Rassina	Loc. Chiusi della Verna
SP 62	Alto Corsalone				Non percorribile			18,500	Bivio con la S.P. 208 in loc. "Banzena"	Bivio con la S.P. 208 in loc. "La Beccia".
SP 63	Val di Corezzo				Non percorribile			10,370	Bivio con la Provinciale n. 62 Alto Corsalone in loc. "Rimbocchi".	Bivio con la S.R. 071 in loc. "Badia Prataglia".
SP 67	di Camaldoli				Non percorribile			6+060	Bivio con la S.P. 069 dell'Eremo km. 12+960	Bivio con la S.R. 071 km. 19+020 (fine)
SP 68	di Serravalle				Non percorribile			3,600	Innesto con la S.P. 067 di Camaldoli in loc. "Bivio di Serravalle"	Bivio con la S.R. 071 in loc. "Pian del Ponte".
SP 69	dell'Eremo				Non percorribile			14,900	Bivio con la Provinciale n. 67 di Camaldoli presso loc. "Il Montanino"	Bivio con la S.R. 071 in loc. "Badia Prataglia".
SP 70	Montemignaio				Non percorribile	11+500	13+300	1,800	La Pieve	Castello
					Obbligo di scorta tecnica	1+650	11+500	9,850	Loc. Strada	Loc. Pieve
SP 71	di Caiano				Non percorribile			7,400	Bivio con la Provinciale n. 070 di Montemignaio in loc. Rifiglio	Km. 7+400 nel centro abitato di Caiano.
SP 72	di Lonnano	194/2005			Non percorribile			12,900	Dal bivio con la strada comunale per Casalino km. 2+300.	Bivio con la S.P. 069 dell'Eremo Km. 15+200 (fine)

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SP 73	Pieve di Romena				Non percorribile			4,200	Bivio con la SP 74 della Scarpaccia presso il Ponte sull'Arno	Bivio con la S.R.070 in loc. "Collina".
SP77	Tiberina				Percorribile solo con scorta da convogli con larghezza superiore a mt. 2,55	2+400	15+870	13,470	Da fine c.a. di Sansepolcro	Fine competenza
SP 78	delle Balze	120 27548	24/06/2004	24/06/2004	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,50 t.				Incrocio della SP 05	Incrocio della Strada Comunale di Montemarciano
SP 79	delle Chiese				Non percorribile. <u>Percorribile da mezzi agricoli</u>	0+000	2+348	intero tratto	Dal Km. 0+000	Al Km. 2+300
SP 208	Della Verna				Percorribile solo con scorta	22+950	38+700	15,750	Da innesto ns. competenza	Innesto ex SS 3 bis
					Percorribile solo con scorta e da convogli con lunghezza fino a mt. 20.	0+000	22+950	22,950	Loc. Bibbiena	Loc. Chiusi della Verna
SP 221	di Monterchi				Non percorribile da convogli con larghezza superiore a mt. 2.55			2,860	Loc. Monterchi	Strettoia larghezza ml. 5,60
SP 310	Del Bidente				Obbligo di scorta tecnica	8+660	24+000	15,340	Loc. Stia intersezione SP 556 Londa Stia	Passo della Calla
SP 408	di Montevarchi				Non percorribile			36,100	Bivio Grimoli-Cavriglia	Strettoia larghezza mt. 5,30
SP 540	Di Valdambra				Non percorribile da veicoli eccedenti i limiti degli artt. 62 e 10 c. 8 CDS	14+700	16+500	1,800	Pietraviva	Bivio per Montebenichi
SP 556	Londa Stia				Obbligo di scorta tecnica	18+940	30+550	11,610	Loc. Passo Croce a Mori	Loc. Stia interesezione SP 310 del Bidente

N° Strada	Denominazione della strada	n° Prot.	Ordinanza			Lunghezza			Punti estremi	
			del	Valida dal	Limitazione	Dal Km	Al Km	Estesa	Inizio	Fine
SR 69	Valdarno				Obbligo di scorta tecnica, interruzione traffico e transito al centro della carreggiata per convogli superiori alle 44 tonn	Km 53+830	Km 54+000	0,170	Ponti del Palazzone (Comune CIVITELLA V.C.)	Ponti del Palazzone (Comune CIVITELLA V.C.)
SR69 VAR3	Valdarno	375	11/11/2016		Limite t 3,5	KM 0+000	Km 2+300	2,300	Rotatoria le Fornaci	Rotatoria Santa Maria
SR 70	Consuma				Non percorribile	29+800	31+280	1,480	Loc. Borgo alla Collina bivio braccio della SP. 70	bivio con la SP. 70
					Obbligo di scorta tecnica	14+900	29+800	14,900	Passo della Consuma	Borgo alla Collina intersezione SP 70 di Montemignaio
SR 71	Umbro-Casentinese				Percorribile solo con scorta e interruzione traffico	125+340	125+400	0,060	Loc. Mezzavia-Cortona	Strettoia larghezza mt. 5,00
					Obbligo di scorta tecnica, interruzione traffico e transito al centro della carreggiata per convogli superiori alle 44 tonn.	173+090	173+120	0,030		Ponte sul torrente Rassina
					Obbligo di scorta tecnica	183+950	200+060	16,110	Loc. Soci intersezione SP 66	Passo dei Mandrioli dei Guazzi

N.B.: Si fa notare che le SS.PP. **21, 59 e 79** sono transitabili solo dalle macchine agricole.

ELENCO ITINERARI STRADE PERCORRIBILI (ANDATA E RITORNO) – ANNO 2022

- **DA AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI CON RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO DESTINATO AL TRASPORTO ECLUSIVO DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 72 TONN.**
- **VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COILS E LAMINATI GREZZI;**
- **DA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI E DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L'EDILIZIA
LIMITI DIMENSIONALI E PONDERALI: ALTEZZA MT. 4,30 – LARGHEZZA MT. 2,55 – LUNGHEZZA MT. 35,00 – MASSA COMP. 108 TONN.**

S.R. 71 “UMBRO CASENTINESE”: da loc. Soci fino ad innesto strade comunali di Bibbiena;

Comune di Bibbiena: Via Palazzetto da disinnesto S.R. 71 a reinnesto S.R. 71;

da disinnesto comunali di Bibbiena ad innesto tratto ANAS, dal ramo rotatoria al sovrappasso ferroviario;

Ponte sul torrente Rassina, dal Km. 173+090 al Km. 173+120:
OBBLIGO DI SCORTA TECNICA, INTERRUZIONE TRAFFICO E TRANSITO DEL CONVOGLIO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA.

Comune di Arezzo: tangenziale di competenza (Viale F. Turati, Via Amendola, Viale Salvemini) fino ad innesto raccordo aut.le Arezzo/Battifolle.

Percorso inverso: da disinnesto raccordo aut.le Arezzo/Battifolle: Via Salvemini, Viale dei Carabinieri, Viale Don Minzoni, Viale Amendola, Via F. Turati.

S.R. 71 “UMBRO CASENTINESE”: da loc. Soci fino ad innesto strade comunali di Bibbiena;

/ S.P. 327 “DI FOIANO”:

Comune di Bibbiena: Via Palazzetto da disinnesto S.R. 71 a reinnesto S.R. 71;

da disinnesto comunali di Bibbiena ad innesto tratto ANAS, dal ramo rotatoria al sovrappasso ferroviario;

Ponte sul torrente Rassina, dal Km. 173+0,90 al Km. 173+120:
OBBLIGO DI SCORTA TECNICA, INTERRUZIONE TRAFFICO E TRANSITO DEL CONVOGLIO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA.

Comune di Arezzo: tangenziale (Viale F. Turati, Via Amendola, Viale Don Minzoni e Viale F.lli Rosselli) fino a innesto S.S. 73;

S.P. 327 e S.P.327 VAR I: da disinnesto S.S. 73 in Loc. Pieve al Toppo fino a confine con la provincia di Siena (**S.P. 327** competenza Siena: tratto di collegamento da confine Provincia di Arezzo fino a ingresso raccordo Siena Bettolle e viceversa).

Per quanto riguarda **le strade del Comune di Arezzo**, oltre a quelle già indicate nei suddetti itinerari, sono autorizzate al transito anche le seguenti: Pratacci zona industriale, Via Buonconte da Montefeltro, Via Setteponti, Bivio Olmo, Via Fiorentina e Via San Leo.